

A photograph of a modern house entrance. The door is made of light-colored wood with a black frame and features five horizontal frosted glass inserts. To the left of the door is a tall, narrow frosted glass panel. Above the door is a dark, metallic-looking overhang. The house is surrounded by greenery, including pine trees and shrubs. A stone path leads to the door.

≡ERKADO

drzwi to nasz świat

KATALOG
DRZWI
STAŁOWYCH
2023

Edycja I/2023
obowiązuje od 01.03.2023



ERKADO

Drzwi produkujemy już niemal 50 lat. W tym czasie przeszliśmy transformację od małego zakładu stolarskiego, który produkował wyroby z drewna na potrzeby okolicznych mieszkańców, do roli jednego z liderów rynku producentów drzwi w Polsce. W naszej fabryce o powierzchni 50 tys. metrów kwadratowych wykorzystujemy park maszynowy zaprojektowany specjalnie dla nas, w oparciu o najnowocześniejsze technologie. Roczna produkcja wynosi około 750 tysięcy skrzydeł drzwiowych, które znajdują zadowolonych nabywców w najróżniejszych częściach świata. Nasze produkty znane są przede wszystkim z wysokiej jakości oraz atrakcyjnego i uniwersalnego wzornictwa.

Każde zamówienie jest dla nas ważne – zarówno to małe obejmujące pojedyncze skrzydła, jak i to, które realizujemy na potrzeby dużych odbiorców. Wierzymy, że to słuszną drogą do tego, by stawać się coraz lepszym producentem.

W tym roku rozpoczynamy produkcję drzwi wykonanych ze stali. Przygotowania do uruchomienia fabryki trwały kilka lat. W tym czasie dopracowana została autorska technologia oraz skompletowana linia produkcyjna skrojona na potrzeby i ambicje ERKADO.

Nasze pomysły i idee przemieniliśmy w realne produkty, które zostały poddane testom sprawdzającym ich niezbędne parametry i możliwości. Jesteśmy przekonani, iż efektem tych działań są produkty, które zapewniają poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Mamy nadzieję, że te same odczucia staną się Państwa udziałem nabywając nasze drzwi.

SPIS TREŚCI

DEKORY	4
KOLEKCJA DRZWI	5
RODZAJE KONSTRUKCJI DRZWI	9
THERMO HOT 88 	10
THERMO HOT 78 	12
THERMO 78 	14
THERMO 64 	16
RODZAJE WYKOŃCZENIA	18
PRZENIKALNOŚĆ CIEPLNA	19
MODELE DRZWI:	
HORN	20
LANGEN	21
TREBUR	22
WELS	23
LEIMEN	24
AMBERG	25
LINDEN	26
MURTER	27
KREBEN	28
EBERN	29
WIENER	30
SION	31
SINGEN	32
SELTERS	33
SAMEDAN	34
RODING	35
FRYBURG	36
MELK	37
LUCERNA	38
LEOBEN	39
BIENE	40
LUTTER	41
KELLA	42
SOLID	43
NAŚWIETLA	44
INFORMACJE TECHNICZNE:	
ODLEGŁOŚCI PANELI LUB PRZETŁOCZEŃ OD KRAWĘDZI SKRZYDŁA	46
OŚCIEŻNICE	47
WYMIARY DRZWI	48
SPOSODY OTWIERANIA	50
AKCESORIA	51

DEKORY

Nasze drzwi wykonane są z blachy stalowej, zabezpieczone okleiną PVC. Wybierz kolor, który sprawi, że Twoje drzwi będą się wyróżniać.

OKLEINA PVC

To produkt specjalnie opracowany do zastosowania na zewnątrz. Okleina PVC odznacza się wysoką odpornością na zmienne warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i uszkodzenia mechaniczne. Faktura dostosowana do dekoracyjnego motywu tworzy produkt o wysokich walorach estetycznych.


5 lat
GWARANCJI
NA OKLEINĘ



ANTRACYT GŁADKI



ANTRACYT
STRUKTURA



CZARNY



DĄB ANTRACYT



SZARY



SOSNA BIAŁA



DĄB BAGIENNY



DĄB ŚREDNI BRĄZ



ORZECH



ZŁOTY DĄB



WINCHESTER




SOSNA GÓRSKA



DĄB NATURALNY



DĄB NATURALNY
POPZECZNY¹⁾




DĄB SUROWY

Z przyczyn technicznych związanych z drukiem, przedstawione kolory mogą odbiegać od przedstawionych na fotografiach. Zaleca się porównanie koloru z wzornikiem dostępnym u sprzedawcy

RAMKI



SZYBA CZARNA



PANEL OZDOBNY
ZE STALI NIERDZEWNEJ
LUB ALUMINIUM
MALOWANY NA CZARNO



PANEL OZDOBNY
ZE STALI NIERDZEWNEJ
LUB ALUMINIUM
W KOLORZE INOX

PRZESZKLENIA



CZARNY
(NIEPRZEZIERNY)



GRAFIT



BRĄZ REFLEX



SZARY REFLEX



LUSTRO
WENECKIE
(za dopłatą)



SZYBA
PIASKOWANA



SZYBA
PRZECZYSTA

¹⁾ Dekor DĄB NATURALNY POPZECZNY stosowany tylko na skrzydle. Ościeżnica dostępna w dekorze DĄB NATURALNY.

KOLEKCJA DRZWI

SERIA LINDEN

str. 26



LINDEN 1

LINDEN 2

LINDEN 3

LINDEN 4

LINDEN 5

LINDEN 6

WZÓR ZASTRZEŻONY
ERKADO
No 008724926-0002
No 008724926-0003
No 008724926-0004

SERIA MURTER

str. 27



MURTER 1

MURTER 2

MURTER 3

MURTER 4

MURTER 5

MURTER 6

WZÓR ZASTRZEŻONY
ERKADO
No 008724926-0005
No 008724926-0006
No 008724926-0007

SERIA TREBUR

str. 22



TREBUR 1


TREBUR 2

TREBUR 3

TREBUR 4

TREBUR 5

TREBUR 6



TREBUR 7

TREBUR 8

TREBUR 9

KOLEKCJA DRZWI

SERIA WELS

str. 23



WELS 1

WELS 2

WELS 3


WELS 4

WELS 5

WELS 6

SERIA KREBEN

str. 28



KREBEN 1

KREBEN 2

KREBEN 3

KREBEN 4

KREBEN 5

KREBEN 6

KREBEN 7

SERIA AMBERG

str. 25



AMBERG 1

AMBERG 2

AMBERG 3

AMBERG 4

WZÓR ZASTRZEŻONY
ERKADO
No 008724926-0001

SERIA WIENER

str. 30

SERIA SION

str. 31



WIENER 1

WIENER 2

SION 1

SION 2

SERIA MELK

str. 37



MELK 1

MELK 2

SERIA **SINGEN**


str. 32



SINGEN 1 SINGEN 2 SINGEN 3 SINGEN 4

SERIA **EBERN**


str. 29



EBERN 1 EBERN 2

SERIA **SELTERS**

str. 33



SELTERS 1 SELTERS 2 SELTERS 3 SELTERS 4

WZÓR ZASTRZEŻONY
ERKADO
No 008724926-0008
No 008724926-0009
No 008724926-0010

SERIA **LUCERNA**

str. 38



LUCERNA 1 LUCERNA 2

SERIA **SAMEDAN**

str. 34



SAMEDAN 1 SAMEDAN 2 SAMEDAN 3 SAMEDAN 4 SAMEDAN 5

SERIA **RODING**

str. 35



RODING 1 RODING 2 RODING 3

SERIA **HORN**

str. 20



HORN 1 HORN 2 HORN 3



KOLEKCJA DRZWI

SERIA **FRYBURG** str. 36

SERIA **BIENE** str. 40



SERIA **LEOBEN** str. 39

SERIA **LEIMEN** str. 24



SERIA **LANGEN** str. 21

SERIA **KELLA** str. 42



SERIA **LUTTER** str. 41

SERIA **SOLID** str. 43



RODZAJE KONSTRUKCJI

88
THERMO HOT


THERMO HOT 88



IZOLACYJNOŚĆ
CIEPLNA
 $U_d=0,60$
 $U_d=0,60 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



GRUBOŚĆ
SKRZYDŁA
88 mm



OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA

78
THERMO HOT


THERMO HOT 78



IZOLACYJNOŚĆ
CIEPLNA
 $U_d=0,63$
 $U_d=0,63 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



GRUBOŚĆ
SKRZYDŁA
78 mm



OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA

78
THERMO


THERMO 78




IZOLACYJNOŚĆ
CIEPLNA
 $U_d=0,64$
 $U_d=0,64 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



GRUBOŚĆ
SKRZYDŁA
78 mm



OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA



OŚCIEŻNICA STALOWA

64
THERMO


THERMO 64




IZOLACYJNOŚĆ
CIEPLNA
 $U_d=0,77$
 $U_d=0,77 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



GRUBOŚĆ
SKRZYDŁA
64 mm



OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA



OŚCIEŻNICA STALOWA

- 1 wypełnienie pianą
- 3 zawias
- 5 uszczelka ościeżnicy
- 2 ramiak z drewna klejonego
- 4 uszczelka skrzydła
- 6 przegroda termoizolacyjna ościeżnicy aluminiowej


* Dotyczy drzwi pełnych bez przeszkleń o wymiarach referencyjnych 1230 x 2180 mm z ościeżnicą aluminiową (szczegóły informacji na str. 46).

DRZWI THERMO HOT 88



izolacyjność cieplna
 $U_d = 0,60 \text{ W / (m}^2\text{K)}^*)$

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE I ZA DOPŁATĄ



S

pełna listwa
zaczepowa
z regulacją
docisku

S

zamek
listwowy

D

zamek
listwowy
z górnym
zamkiem

LINDEN 2, dąb naturalny, LABEL BLACK

S

standard w cenie drzwi

D

opcjonalnie za dopłatą

S



trzy zawiasy trzyczopowe
z regulacją 3D,
osłonki na zawiasy czarne,
srebrne lub stare złoto

S




ościeżnica aluminiowa

D



uszczelka opadająca

S



4 bolce antywyważeniowe

S



ciepły próg aluminiowy oraz
czwarta przyłga w dolnej części
skrzydła



przekrój skrzydła THERMO HOT 88
z uszczelką i bez uszczelki opadającej,
próg aluminiowy



KONSTRUKCJA:

- 1 skrzydło drzwiowe wypełnione pianą poliuretanową (PUR)
- 2 poszycie skrzydła wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,6 mm pokrytej okleiną z PVC odporną na promienie UV
- 3 ramiak skrzydła wykonany z drewna klejonego (drewno sosnowe)
- 4 zawias trzyczopowy z regulacją 3D
- 6 maskownica termoizolacyjna, zapewnia estetyczne wykończenie oraz gwarantuje wysoką izolacyjność cieplną
- 7 ciepły próg aluminiowy
- 8 uszczelka opadająca (w opcji za dopłatą) zapewnia dodatkowe uszczelnienie drzwi w części progowej
- 9 przyłga progowa (tzw. czwarta przyłga) znacznie poprawia szczelność drzwi na całym obwodzie skrzydła
- 10 aluminiowe osłonki na zawiasy w kolorze czarnym, srebrnym lub stare złoto (w standardzie)
- 11 ościeżnica aluminiowa z przegrodą termiczną zapewniającą znacznie lepszą izolacyjność cieplną
- 12 uszczelka centralna ościeżnicy

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

1. Skrzydło drzwiowe z czterostronną przylgą, z ramą z drewna klejonego, wypełnione pianą PUR wyposażone w:
 - 3 zawiasy z regulacją 3D oraz osłonki
 - 4 bolce przeciwwyważeniowe
 - zamek listwowy hakowo-bolcowy z 3 punktowym rygłowaniem srebrny lub za dopłatą czarny
 - maskownice termoizolacyjne.
2. Ościeżnica aluminiowa, malowana na czarno i oklejona w kolorze skrzydła drzwiowego wyposażona w ciepły próg aluminiowy i pełną listwę zaczepową z regulacją docisku.
3. Pakiety czteroszybowe ze szkłem hartowanym od zewnątrz ESG. W pakietach szybowych w standardzie stosowana czarna ramka.



grubość skrzydła
drzwiowego 88 mm



standard WT21



energooszczędne




europejski standard
zgodności CE



idealne do domu pasywnego

przekrój ościeżnicy aluminiowej
dla skrzydła THERMO HOT 88



DRZWI THERMO HOT 78



izolacyjność cieplna
 $U_d=0,63 \text{ W / (m}^2\text{K)}^*)$

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE I ZA DOPŁATĄ



HORN 1, dąb antracyt, PLAIN GLASS

S

pełna listwa
zaczepowa
z regulacją
docisku

S

zamek
listwowy

D

zamek
listwowy
z górnym
zamkiem

S

standard w cenie drzwi

D

opcjonalnie za dopłatą




trzy zawiasy trzyczopowe
z regulacją 3D,
osłonki na zawiasy czarne,
srebrne lub stare złoto



ościeżnica aluminiowa



uszczelka opadająca




4 bolce antywyważeniowe




ciepły próg aluminiowy oraz
czwarta przyłga w dolnej części
skrzydła

* Dotyczy drzwi pełnych bez przeszkleń o wymiarach referencyjnych 1230 x 2180 mm z ościeżnicą aluminiową.



przekrój skrzydła THERMO HOT 78
z uszczelką i bez uszczelki opadającej,
próg aluminiowy



KONSTRUKCJA:

- 1 skrzydło drzwiowe wypełnione pianą poliuretanową (PUR)
- 2 poszycie skrzydła wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,6 mm pokrytej okleiną z PVC odporną na promienie UV
- 3 ramiak skrzydła wykonany z drewna klejonego (drewno sosnowe)
- 4 zawias trzyczopowy z regulacją 3D
- 6 maskownica termoizolacyjna, zapewnia estetyczne wykończenie oraz gwarantuje wysoką izolacyjność cieplną
- 7 ciepły próg aluminiowy
- 8 uszczelka opadająca (w opcji za dopłatą) zapewnia dodatkowe uszczelnienie drzwi w części progowej
- 9 przyłga progowa (tzw. czwarta przyłga) znacznie poprawia szczelność drzwi na całym obwodzie skrzydła
- 10 aluminiowe osłonki na zawiasy w kolorze czarnym, srebrnym lub stare złoto (w standardzie)
- 11 ościeżnica aluminiowa z przegrodą termiczną zapewniającą znacznie lepszą izolacyjność cieplną
- 12 uszczelka centralna ościeżnicy

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

1. Skrzydło drzwiowe z czterostronną przylgą, z ramą z drewna klejonego, wypełnione pianą PUR wyposażone w:
 - 3 zawiasy z regulacją 3D oraz osłonki
 - 4 bolce przeciwwyważeniowe
 - zamek listwowy hakowo-bolcowy z 3 punktowym rygłowaniem srebrny lub za dopłatą czarny
 - maskownice termoizolacyjne.
2. Ościeżnica aluminiowa, malowana na czarno i oklejona w kolorze skrzydła drzwiowego wyposażona w ciepły próg aluminiowy i pełną listwę zaczepową z regulacją docisku.
3. Pakiety czteroszybowe ze szkłem hartowanym od zewnątrz ESG. W pakietach szybowych w standardzie stosowana czarna ramka.



grubość skrzydła
drzwiowego 78 mm



standard WT21



energooszczędne




europejski standard
zgodności CE



idealne do domu pasywnego

przekrój ościeżnicy aluminiowej
dla skrzydła THERMO HOT 78




DRZWI THERMO 78



izolacyjność cieplna
Ud=0,64 w / (m²K) *)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE I ZA DOPŁATĄ



S

pełna listwa
zaczepowa
z regulacją
docisku ¹⁾

S

zamek
listwowy
bez zamka
górnego

D

zamek
listwowy
z górnym
zamkiem

SION 1, winchester, LABEL DIAMOND GLASS

S

standard w cenie drzwi

D

opcjonalnie za dopłatą

S

trzy zawiasy trzyczopowe
z regulacją 3D,
osłonki na zawiasy czarne,
srebrne lub stare złoto

S

ościeżnica stalowa
z regulowanymi zaczepami

D

ościeżnica aluminiowa

D

uszczelka opadająca

S

4 bolce antywyważeniowe

S


ciepły próg aluminiowy oraz
czwarta przyłga w dolnej części
skrzydła

¹⁾ Dostępna tylko dla ościeżnicy aluminiowej. Dla ościeżnicy stalowej pełna listwa zaczepowa jest niedostępna.

* Dotyczy drzwi pełnych bez przeszkleń o wymiarach referencyjnych 1230 x 2180 mm z ościeżnicą aluminiową.



przekrój skrzydła THERMO 78
z uszczelką i bez uszczelki opadającej,
próg aluminiowy



KONSTRUKCJA:

- 1 skrzydło drzwiowe wypełnione pianą poliuretanową (PUR)
- 2 poszycie skrzydła wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,6 mm pokrytej okleiną z PVC odporną na promienie UV
- 3 ramiak skrzydła wykonany z drewna klejonego (drewno sosnowe)
- 4 zawias trzyczopowy z regulacją 3D
- 6 maskownica termoizolacyjna, zapewnia estetyczne wykończenie oraz gwarantuje wysoką izolacyjność cieplną
- 7 ciepły próg aluminiowy
- 8 uszczelka opadająca (w opcji za dopłatą) zapewnia dodatkowe uszczelnienie drzwi w części progowej
- 9 przyłga progowa (tzw. czwarta przyłga) znacznie poprawia szczelność drzwi na całym obwodzie skrzydła
- 10 aluminiowe osłonki na zawiasy w kolorze czarnym, srebrnym lub stare złoto (w standardzie)
- 11 ościeżnica aluminiowa (w opcji za dopłatą) z przegrodą termiczną zapewniającą znacznie lepszą izolacyjność cieplną (w porównaniu do ościeżnicy stalowej)
- 12 ościeżnica stalowa z blachy ocynkowanej o grubości 1,5 mm w kolorze drzwi lub dowolnym z palety kolorów

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

1. Skrzydło drzwiowe z czterostronną przylgą, z ramą z drewna klejonego, wypełnione pianą PUR wyposażone w:
 - 3 zawiasy z regulacją 3D oraz osłonki
 - 4 bolce przeciwwyważeniowe
 - zamek listwowy hakowo-bolcowy z 3 punktowym ryglowaniem srebrny lub za dopłatą czarny
 - maskownice termoizolacyjne
2. Ościeżnica stalowa, ocynkowana i oklejona w kolorze skrzydła drzwiowego, wyposażona w ciepły próg aluminiowy
3. Pakiety czteroszybowe ze szkłem hartowanym od zewnątrz ESG. W pakietach szybowych w standardzie stosowana czarna ramka



grubość skrzydła
drzwiowego 78 mm



standard WT21




energooszczędne




europejski standard
zgodności CE



idealne do domu pasywnego
(z ościeżnicą aluminiową)



przekrój ościeżnicy stalowej
dla skrzydła THERMO 78



przekrój ościeżnicy aluminiowej
dla skrzydła THERMO 78

DRZWI THERMO 64



izolacyjność cieplna
Ud=0,77 W / (m²K) *)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE I ZA DOPŁATĄ



S

pełna listwa
zaczepowa
z regulacją
docisku¹⁾

S

zamek
listwowy
bez zamka
górnego

D

zamek
listwowy
z zamkiem
górnym




SINGEN 1, antracyt gładki, LABEL INOX

S

standard w cenie drzwi

D

opcjonalnie za dopłatą



trzy zawiasy trzyczopowe
z regulacją 3D,
osłonki na zawiasy czarne,
srebrne lub stare złoto



ościeżnica stalowa
z regulowanymi zaczepami



ościeżnica aluminiowa



uszczelka opadająca



4 bolce antywyważeniowe



ciepły próg aluminiowy oraz
czwarta przyłga w dolnej części
skrzydła

¹⁾ Dostępna tylko dla ościeżnicy aluminiowej. Dla ościeżnicy stalowej pełna listwa zaczepowa jest niedostępna.

* Dotyczy drzwi pełnych bez przeszkleń o wymiarach referencyjnych 1230 x 2180 mm z ościeżnicą aluminiową.



przekrój skrzydła THERMO 64
z uszczelką i bez uszczelki opadającej,
próg aluminiowy



KONSTRUKCJA:

- 1 skrzydło drzwiowe wypełnione pianą poliuretanową (PUR)
- 2 poszycie skrzydła wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,6 mm pokrytej okleiną z PVC odporną na promienie UV
- 3 ramiak skrzydła wykonany z drewna klejonego (drewno sosnowe)
- 4 zawias trzyczopowy z regulacją 3D
- 6 maskownica termoizolacyjna, zapewnia estetyczne wykończenie oraz gwarantuje wysoką izolacyjność cieplną
- 7 ciepły próg aluminiowy
- 8 uszczelka opadająca (w opcji za dopłatą) zapewnia dodatkowe uszczelnienie drzwi w części progowej
- 9 przyłga progowa (tzw. czwarta przyłga) znacznie poprawia szczelność drzwi na całym obwodzie skrzydła
- 10 aluminiowe osłonki na zawiasy w kolorze czarnym, srebrnym lub stare złoto (w standardzie)
- 11 ościeżnica aluminiowa (w opcji za dopłatą) z przegrodą termiczną zapewniającą znacznie lepszą izolacyjność cieplną (w porównaniu do ościeżnicy stalowej)
- 12 ościeżnica stalowa z blachy ocynkowanej o grubości 1,5 mm w kolorze drzwi lub dowolnym z palety kolorów

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

1. Skrzydło drzwiowe z czterostronną przylgą, z ramą z drewna klejonego, wypełnione pianą PUR wyposażone w:
 - 3 zawiasy z regulacją 3D oraz osłonki
 - 4 bolce przeciwwyważeniowe
 - zamek listwowy hakowo-bolcowy z 3 punktowym ryglowaniem srebrny lub za dopłatą czarny
 - maskownice termoizolacyjne.
2. Ościeżnica stalowa, ocynkowana i oklejona w kolorze skrzydła drzwiowego, wyposażona w ciepły próg aluminiowy.
3. Pakiety czteroszybowe ze szkłem hartowanym od zewnątrz ESG. W pakietach szybowych w standardzie stosowana czarna ramka.



grubość skrzydła
drzwiowego 64 mm




standard WT21




energooszczędne



europejski standard
zgodności CE



przekrój ościeżnicy stalowej
dla skrzydła THERMO 64



przekrój ościeżnicy aluminiowej
dla skrzydła THERMO 64


RODZAJE WYKOŃCZENIA

WYKOŃCZENIE PLAIN

Pakiet ozdobny zlicowany z powierzchnią skrzydła występujący od strony przyłgi. W drzwiach otwieranych na zewnątrz zlicowanie tylko od zewnątrz domu, a od wewnątrz panel ozdobny. W drzwiach otwieranych do wewnątrz zlicowanie tylko od wewnątrz domu, a od zewnątrz panel ozdobny.




Panel zlicowany z powierzchnią skrzydła wykonany z czarnego szkła hartowanego.




- 1 pakiet szybowy
- 2 skrzydło
- 3 panel ozdobny ze stali nierdzewnej lub aluminium malowany na czarno naklejony na powierzchnię skrzydła
- 4 panel ozdobny ze stali nierdzewnej lub aluminium w wykończeniu INOX naklejony na powierzchnię skrzydła
- 5 szyba zlicowana z powierzchnią skrzydła, która może być tylko umiejscowiona od strony przyłgi
- 6 szkło z charakterystycznym fazowaniem naklejone na powierzchnię skrzydła
- 7 ramka międzyszybowa czarna

WYKOŃCZENIE LABEL


Panel ozdobny umieszczony na powierzchni skrzydła tworzący delikatny efekt 3D.




Panel o grubości 5 mm wykonany w czarnego szkła hartowanego z charakterystycznym fazowaniem.



Panel o grubości 2 mm malowany na czarno.




Panel o grubości 2 mm w wykończeniu INOX.




WYKOŃCZENIE STAMP

Estetyczne przetłoczenia wykonane w poszyciu skrzydła tworzące wyraźny wzór.



Tłoczenie dwustronne o szer. 10 mm na głębokość 2 mm.




Tłoczenie dwustronne o szer. 25 mm na głębokość 2 mm.



Tłoczenie dwustronne o szer. 25 mm z intarsją w wykończeniu INOX lub malowaną na czarno. Intarsja może być zamontowana jednostronnie lub dwustronnie. Umieszczona jest w tłoczeniach i jest zlicowana ze skrzydłem (STAMP) lub naklejona na płaskim skrzydle (LABEL).

PRZENIKALNOŚĆ CIEPLNA

Im niższy współczynnik przenikania, tym mniejsze straty energii.



		Rodzaj ościeżnicy	IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA U _d [W/(m²K)]			
			DRZWI PEŁNE		DRZWI ZE SZKLENIEM ^{*)}	
			drzwi otwierane na zewnątrz	drzwi otwierane do wewnątrz	drzwi otwierane na zewnątrz	drzwi otwierane do wewnątrz
THERMO HOT	88	ALUMINIOWA	0,62	0,60	0,69	0,67
THERMO HOT	78	ALUMINIOWA	0,67	0,63	0,74	0,71
THERMO	78	STAŁOWA	0,97	0,80	1,00	0,88
THERMO	78	ALUMINIOWA	0,68	0,64	0,75	0,72
THERMO	64	STAŁOWA	1,00	0,88	1,2	0,99
THERMO	64	ALUMINIOWA	0,83	0,77	0,94	0,88

^{*)} badana próbka szklenia 1500 x 150 mm

CENA ZA KOMPLET W WYPOSAŻENIU STANDARD

		HORN
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	88	5650,-* 6170,-**
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	78	5100,-* 5610,-**
THERMO OŚCIEŻNICA STAŁOWA	78	4600,-* 5110,-**
THERMO OŚCIEŻNICA STAŁOWA	64	4000,-* 4490,-**

* Cena nie zawiera okuć (klamki, pochwyt, wkładki itd.), które należy doliczyć według cennika na stronach od 50 do 55.

** Cena zawiera drugi (górny) zamek oraz podstawowe okucia: klamka i rozeta PASA inox lub F4, komplet wkładek w systemie 1 klucza w tym jedna z gałką nikiel lub mosiądz (zestaw okuć podstawowych czarny – dopłata 60 zł netto).

OPCJE WYKOŃCZENIA



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

◀80N▶ ▶80▶ ▶90N▶ ▶90▶ ▶100¹⁾▶ ▶POD WYMIAR▶

Istnieje możliwość wykonania drzwi o dowolnej szerokości oraz wysokości. Szczegóły na str. 48.

DOPLATY

ościeżnica aluminiowa (tylko THERMO 78 i THERMO 64)	500,-
skrzydło szer. „100”	230,-
nietypowa szerokość w zakresie 770–1210 mm (Sc na str. 48)	280,-
drzwi wyższe do wys. 2480 mm (wym. Hc na str. 48) ²⁾	1110,-
skrócenie drzwi do wys. 1800 mm (wym. Hc na str. 48) ³⁾	280,-
drzwi dwukolor (skrzydło i ościeżnica aluminiowa)	550,-

szczegółowa lista wyposażenia za dopłatą dostępna na str. 51

DOPLATA – pakiet szybowy w klasie RC2

HORN 1-3
230,-

DOPLATA – lustro weneckie

HORN 1-3
120,-



HORN 1, dąb surowy, PLAIN GLASS
drzwi otwierane na zewnątrz,
antaba K35 dł. 160 cm, ościeżnica aluminiowa,
pakiet szybowy standardowy
cena prezentowanego modelu od 5500 zł

Model HORN w technologii THERMO HOT 88 i THERMO HOT 78 jest niedostępny przy drzwiach otwieranych do wewnątrz.



HORN 1



HORN 2



HORN 3

¹⁾ za dopłatą ²⁾ drzwi o wysokości Hc powyżej 2100 mm – 4 zawiasy
³⁾ drzwi o wysokości Hc poniżej 1984 mm dostępne tylko z jednym zamkiem

CENA ZA KOMPLET W WYPOSAŻENIU STANDARD

		LANGEN		
		1, 4	2	3, 5
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	88]	5450,-* 5970,-**	5900,-* 6420,-**	5700,-* 6220,-**
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	78]	4900,-* 5410,-**	5350,-* 5860,-**	5150,-* 5660,-**
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	78]	4250,-* 4760,-**	4700,-* 5210,-**	4450,-* 4960,-**
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	64]	3800,-* 4290,-**	4250,-* 4740,-**	4000,-* 4490,-**

* Cena nie zawiera okuć (klamki, pochwyt, wkładki itd.), które należy doliczyć według cennika na stronach od 50 do 55.

** Cena zawiera drugi (górny) zamek oraz podstawowe okucia: klamka i rozeta PASA inox lub F4, komplet wkładek w systemie 1 klucza w tym jedna z gałką nikiel lub mosiądz (zestaw okuć podstawowych czarny – dopłata 60 zł netto).

OPCJE WYKOŃCZENIA



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

- ◀ 80N ▶
- ◀ 80 ▶
- ◀ 90N ▶
- ◀ 90 ▶
- ◀ 100¹⁾ ▶
- ◀ POD WYMIAR ▶

Istnieje możliwość wykonania drzwi o dowolnej szerokości oraz wysokości.
Szczegóły na str. 48.

DOPLATY

ościeżnica aluminiowa (tylko THERMO 78 i THERMO 64)	500,-
skrzydło szer. „100”	230,-
niestandardowa szerokość w zakresie 770–1210 mm (Sc na str. 48)	280,-
drzwi wyższe do wys. 2480 mm (wym. Hc na str. 48) ²⁾	1110,-
skrócenie drzwi do wys. 1800 mm (wym. Hc na str. 48) ³⁾	280,-
drzwi dwukolor (skrzydło i ościeżnica aluminiowa)	550,-

szczególowa lista wyposażenia za dopłatą dostępna na str. 51



LANGEN 1, sosna górską, LABEL BLACK
antaba K35 dł. 160 cm , ościeżnica aluminiowa,
pakiet szybowy standardowy
cena prezentowanego modelu od 5300 zł

DOPLATA – pakiet szybowy w klasie RC2

LANGEN 1-5
230,-

DOPLATA – lustro weneckie

LANGEN 1-5
120,-



LANGEN 1



LANGEN 2



LANGEN 3



LANGEN 4



LANGEN 5

CENA ZA KOMPLET W WYPOSAŻENIU STANDARD

		TREBUR	
		1, 2, 3	4, 5, 6, 7, 8, 9
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	88]	5550,-* 6070,-**	5800,-* 6320,-**
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	78]	5000,-* 5510,-**	5250,-* 5760,-**
THERMO OŚCIEŻNICA STAŁOWA	78]	4350,-* 4860,-**	4600,-* 5110,-**
THERMO OŚCIEŻNICA STAŁOWA	64]	3800,-* 4290,-**	4000,-* 4490,-**

* Cena nie zawiera okuć (klamki, pochwyt, wkładki itd.), które należy doliczyć według cennika na stronach od 50 do 55.

** Cena zawiera drugi (górny) zamek oraz podstawowe okucia: klamka i rozeta PASA inox lub F4, komplet wkładek w systemie 1 klucza w tym jedna z gałką nikiel lub mosiądz (zestaw okuć podstawowych czarny – dopłata 60 zł netto).

OPCJE WYKOŃCZENIA



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ



Istnieje możliwość wykonania drzwi o dowolnej szerokości oraz wysokości.

Szczegóły na str. 48.

DOPLATY

ościeżnica aluminiowa (tylko THERMO 78 i THERMO 64)	500,-
skrzydło szer. „100”	230,-
niestandardowa szerokość w zakresie 770–1210 mm (Sc na str. 48)	280,-
drzwi wyższe do wys. 2480 mm (wym. Hc na str. 48)²)	1110,-
skrócenie drzwi do wys. 1800 mm (wym. Hc na str. 48)³)	280,-
drzwi dwukolor (skrzydło i ościeżnica aluminiowa)	550,-

szczegółowa lista wyposażenia za dopłatą dostępna na str. 51



TREBUR 1, antracyt gładki, LABEL BLACK
antaba K35 dł. 180 cm, ościeżnica aluminiowa,
pakiet szybowy standardowy
cena prezentowanego modelu od 5340 zł

DOPLATA – pakiet szybowy w klasie RC2

TREBUR 1-9
230,-

DOPLATA – lustro weneckie

TREBUR 1-9
120,-



CENA ZA KOMPLET W WYPOSAŻENIU STANDARD

		WELS	
		1, 2, 3	4, 5, 6
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	88]	5550,-* 6070,-**	5800,-* 6320,-**
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	78]	5000,-* 5510,-**	5250,-* 5760,-**
THERMO OŚCIEŻNICA STAŁOWA	78]	4350,-* 4860,-**	4600,-* 5110,-**
THERMO OŚCIEŻNICA STAŁOWA	64]	3800,-* 4290,-**	4000,-* 4490,-**

* Cena nie zawiera okuć (klamki, pochwytty, wkładki itd.), które należy doliczyć według cennika na stronach od 50 do 55.

** Cena zawiera drugi (górny) zamek oraz podstawowe okucia: klamka i rozeta PASA inox lub F4, komplet wkładek w systemie 1 klucza w tym jedna z gałką nikiel lub mosiądz (zestaw okuć podstawowych czarny – dopłata 60 zł netto).

OPCJE WYKOŃCZENIA



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ



Istnieje możliwość wykonania drzwi o dowolnej szerokości oraz wysokości.
Szczegóły na str. 48.

DOPLATY

ościeznica aluminiowa (tylko THERMO 78 i THERMO 64)	500,-
skrzydło szer. „100”	230,-
niestandardowa szerokość w zakresie 770–1210 mm (Sc na str. 48)	280,-
drzwi wyższe do wys. 2480 mm (wym. Hc na str. 48)²)	1110,-
skrócenie drzwi do wys. 1800 mm (wym. Hc na str. 48)³)	280,-
drzwi dwukolor (skrzydło i ościeznica aluminiowa)	550,-

szczegółowa lista wyposażenia za dopłatą dostępna na str. 51

DOPLATA – pakiet szybowy w klasie RC2


WELS 1-6
230,-

DOPLATA – lustro weneckie

WELS 1-6
120,-



WELS 1, sosna biała, LABEL BLACK
antaba K35 dł. 180 cm, ościeznica aluminiowa,
pakiet szybowy standardowy
cena prezentowanego modelu od 5340 zł



Podane ceny są cenami NETTO i nie zawierają podatku VAT.

¹) za dopłatą ²) drzwi o wysokości Hc powyżej 2100 mm – 4 zawiasy
³) drzwi o wysokości Hc poniżej 1984 mm dostępne tylko z jednym zamkiem

CENA ZA KOMPLET W WYPOSAŻENIU STANDARD

LEIMEN		
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	88	6150,-* 6670,-**
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	78	5550,-* 6060,-**
THERMO OŚCIEŻNICA STAŁOWA	78	4900,-* 5410,-**
THERMO OŚCIEŻNICA STAŁOWA	64	4250,-* 4740,-**

* Cena nie zawiera okuć (klamki, pochwyt, wkładki itd.), które należy doliczyć według cennika na stronach od 50 do 55.

** Cena zawiera drugi (górny) zamek oraz podstawowe okucia: klamka i rozeta PASA inox lub F4, komplet wkładek w systemie 1 klucza w tym jedna z gałką nikiel lub mosiądz (zestaw okuć podstawowych czarny – dopłata 60 zł netto).

OPCJE WYKOŃCZENIA



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ



Istnieje możliwość wykonania drzwi o dowolnej szerokości oraz wysokości.

Szczegóły na str. 48.

DOPLATY

ościeżnica aluminiowa (tylko THERMO 78 i THERMO 64)	500,-
skrzydło szer. „100”	230,-
niestandardowa szerokość w zakresie 770–1210 mm (Sc na str. 48)	280,-
drzwi wyższe do wys. 2480 mm (wym. Hc na str. 48)²	1110,-
skrócenie drzwi do wys. 1800 mm (wym. Hc na str. 48)³	280,-
drzwi dwukolor (skrzydło i ościeżnica aluminiowa)	550,-

szczegółowa lista wyposażenia za dopłatą dostępna na str. 51



LEIMEN 1, antracyt struktura, LABEL BLACK
antaba K35 dł. 160 cm, ościeżnica aluminiowa,
pakiet szybowy standardowy
cena prezentowanego modelu od 5750 zł

DOPLATA – pakiet szybowy w klasie RC2

LEIMEN 1-3
340,-

DOPLATA – lustro weneckie

LEIMEN 1-3
230,-



LEIMEN 1



LEIMEN 2



LEIMEN 3

¹) za dopłatą ²) drzwi o wysokości Hc powyżej 2100 mm – 4 zawiasy
³) drzwi o wysokości Hc poniżej 1984 mm dostępne tylko z jednym zamkiem

CENA ZA KOMPLET W WYPOSAŻENIU STANDARD

AMBERG		
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	88	6000,-* 6520,-**
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	78	5450,-* 5960,-**
THERMO OŚCIEŻNICA STAŁOWA	78	4800,-* 5310,-**
THERMO OŚCIEŻNICA STAŁOWA	64	4250,-* 4740,-**

* Cena nie zawiera okuć (klamki, pochwyt, wkładki itd.), które należy doliczyć według cennika na stronach od 50 do 55.

** Cena zawiera drugi (górny) zamek oraz podstawowe okucia: klamka i rozeta PASA inox lub F4, komplet wkładek w systemie 1 klucza w tym jedna z gałką nikiel lub mosiądz (zestaw okuć podstawowych czarny – dopłata 60 zł netto).

OPCJE WYKOŃCZENIA



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ



Istnieje możliwość wykonania drzwi o dowolnej szerokości oraz wysokości.

Szczegóły na str. 48.

DOPLATY

ościeżnica aluminiowa (tylko THERMO 78 i THERMO 64)	500,-
skrzydło szer. „100”	230,-
niestandardowa szerokość w zakresie 770–1210 mm (Sc na str. 48)	280,-
drzwi wyższe do wys. 2480 mm (wym. Hc na str. 48)²)	1110,-
skrócenie drzwi do wys. 1800 mm (wym. Hc na str. 48)³)	280,-
drzwi dwukolor (skrzydło i ościeżnica aluminiowa)	550,-

szczególne listy wyposażenia za dopłatą dostępne na str. 51



AMBERG 1, dąb naturalny porzecznicy, LABEL BLACK antaba K35 dł. 180 cm, ościeżnica aluminiowa, pakiet szybowy standardowy
cena prezentowanego modelu od 5790 zł

DOPLATA – pakiet szybowy w klasie RC2

AMBERG 1-2	AMBERG 3	AMBERG 4
450,-	340,-	230,-

DOPLATA – lustro weneckie

AMBERG 1-2	AMBERG 3	AMBERG 4
340,-	230,-	120,-



AMBERG 1



AMBERG 2



AMBERG 3



AMBERG 4

Podane ceny są cenami NETTO i nie zawierają podatku VAT.

¹) za dopłatą ²) drzwi o wysokości Hc powyżej 2100 mm – 4 zawiasy

³) drzwi o wysokości Hc poniżej 1984 mm dostępne tylko z jednym zamkiem

LINDEN

CENA ZA KOMPLET W WYPOSAŻENIU STANDARD

		LINDEN			
		1	2, 4	3, 5	6
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	88	6000,-* 6520,-**	6150,-* 6670,-**	6250,-* 6770,-**	6350,-* 6870,-**
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	78	5450,-* 5960,-**	5550,-* 6060,-**	5700,-* 6210,-**	5800,-* 6310,-**
THERMO OŚCIEŻNICA STAŁOWA	78	4800,-* 5310,-**	4900,-* 5410,-**	5000,-* 5510,-**	5150,-* 5660,-**
THERMO OŚCIEŻNICA STAŁOWA	64	4250,-* 4740,-**	4350,-* 4840,-**	4450,-* 4940,-**	4600,-* 5090,-**

* Cena nie zawiera okuć (klamki, pochwytów, wkładek itd.), które należy doliczyć według cennika na stronach od 50 do 55.

** Cena zawiera drugi (górny) zamek oraz podstawowe okucia: klamka i rozeta PASA inox lub F4, komplet wkładek w systemie 1 klucza w tym jedna z gałką nikiel lub mosiądz (zestaw okuć podstawowych czarny – dopłata 60 zł netto).

OPCJE WYKOŃCZENIA



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

◀80N▶ ▶80▶ ▶90N▶ ▶90▶ ▶100¹⁾▶ ▶POD WYMIAR▶

Istnieje możliwość wykonania drzwi o dowolnej szerokości oraz wysokości.
Szczegóły na str. 48.

DOPLATY

ościeżnica aluminiowa (tylko THERMO 78 i THERMO 64)	500,-
skrzydło szer. „100”	230,-
nietypowa szerokość w zakresie 770–1210 mm (Sc na str. 48)	280,-
drzwi wyższe do wys. 2480 mm (wym. Hc na str. 48) ²⁾	1110,-
skrócenie drzwi do wys. 1800 mm (wym. Hc na str. 48) ³⁾	280,-
drzwi dwukolor (skrzydło i ościeżnica aluminiowa)	550,-

szczegółowa lista wyposażenia za dopłatą dostępna na str. 51



LINDEN 1, antracyt gładki, LABEL BLACK
drzwi otwierane do wewnątrz, ościeżnica aluminiowa,
pakiet szybowy standardowy
antaba K35 dł. 180 cm
cena prezentowanego modelu od 5790 zł

DOPLATA – pakiet szybowy w klasie RC2

LINDEN 1, 4	LINDEN 2, 5	LINDEN 3, 6
230,-	340,-	450,-



LINDEN 1 LINDEN 2 LINDEN 3

DOPLATA – lustro weneckie

LINDEN 1, 4	LINDEN 2, 5	LINDEN 3, 6
120,-	230,-	340,-



LINDEN 4 LINDEN 5 LINDEN 6

¹⁾ za dopłatą ²⁾ drzwi o wysokości Hc powyżej 2100 mm – 4 zawiasy
³⁾ drzwi o wysokości Hc poniżej 1984 mm dostępne tylko z jednym zamkiem

MURTER

CENA ZA KOMPLET W WYPOSAŻENIU STANDARD

		MURTER			
		1	2, 4	3, 5	6
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	88]	6000,-* 6520,-**	6150,-* 6670,-**	6250,-* 6770,-**	6350,-* 6870,-**
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	78]	5450,-* 5960,-**	5550,-* 6060,-**	5700,-* 6210,-**	5800,-* 6310,-**
THERMO OŚCIEŻNICA STAŁOWA	78]	4800,-* 5310,-**	4900,-* 5410,-**	5000,-* 5510,-**	5150,-* 5660,-**
THERMO OŚCIEŻNICA STAŁOWA	64]	4250,-* 4740,-**	4350,-* 4840,-**	4450,-* 4940,-**	4600,-* 5090,-**

* Cena nie zawiera okuć (klamki, pochwytów, wkładek itd.), które należy doliczyć według cennika na stronach od 50 do 55.

** Cena zawiera drugi (górny) zamek oraz podstawowe okucia: klamka i rozeta PASA inox lub F4, komplet wkładek w systemie 1 klucza w tym jedna z gałką nikiel lub mosiądz (zestaw okuć podstawowych czarny – dopłata 60 zł netto).

OPCJE WYKOŃCZENIA



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

◀ 80N ▶ ▶ 80 ▶ ▶ 90N ▶ ▶ 90 ▶ ▶ 100¹⁾ ▶ ▶ POD WYMIAR ▶

Istnieje możliwość wykonania drzwi o dowolnej szerokości oraz wysokości. Szczegóły na str. 48.

DOPLATY

ościeżnica aluminiowa (tylko THERMO 78 i THERMO 64)	500,-
skrzydło szer. „100”	230,-
nietypowa szerokość w zakresie 770–1210 mm (Sc na str. 48)	280,-
drzwi wyższe do wys. 2480 mm (wym. Hc na str. 48) ²⁾	1110,-
skrócenie drzwi do wys. 1800 mm (wym. Hc na str. 48) ³⁾	280,-
drzwi dwukolor (skrzydło i ościeżnica aluminiowa)	550,-

szczegółowa lista wyposażenia za dopłatą dostępna na str. 51



MURTER 1, dąb średni brąz, LABEL BLACK
drzwi otwierane do wewnątrz, ościeżnica aluminiowa,
pakiet szybowy standardowy
antaba K35 dł. 180 cm
cena prezentowanego modelu od 5790 zł

DOPLATA – pakiet szybowy w klasie RC2

MURTER 1, 4	MURTER 2, 5	MURTER 3, 6
230,-	340,-	450,-



MURTER 1 MURTER 2 MURTER 3

DOPLATA – lustro weneckie

MURTER 1, 4	MURTER 2, 5	MURTER 3, 6
120,-	230,-	340,-



MURTER 4 MURTER 5 MURTER 6

Podane ceny są cenami NETTO i nie zawierają podatku VAT.

¹⁾ za dopłatą ²⁾ drzwi o wysokości Hc powyżej 2100 mm – 4 zawiasy
³⁾ drzwi o wysokości Hc poniżej 1984 mm dostępne tylko z jednym zamkiem

KREBEN

CENA ZA KOMPLET W WYPOSAŻENIU STANDARD

		KREBEN	
		1, 2, 3	4, 5, 6, 7
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	88	6000,-* 6520,-**	6150,-* 6670,-**
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	78	5450,-* 5960,-**	5550,-* 6060,-**
THERMO OŚCIEŻNICA STAŁOWA	78	4800,-* 5310,-**	4900,-* 5410,-**
THERMO OŚCIEŻNICA STAŁOWA	64	4150,-* 4640,-**	4250,-* 4740,-**

* Cena nie zawiera okuć (klamki, pochwyt, wkładki itd.), które należy doliczyć według cennika na stronach od 50 do 55.

** Cena zawiera drugi (górny) zamek oraz podstawowe okucia: klamka i rozeta PASA inox lub F4, komplet wkładek w systemie 1 klucza w tym jedna z gałką nikiel lub mosiądz (zestaw okuć podstawowych czarny – dopłata 60 zł netto).

OPCJE WYKOŃCZENIA



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

◀ 80N ▶ ◀ 80 ▶ ◀ 90N ▶ ◀ 90 ▶ ◀ 100¹⁾ ▶ ◀ POD WYMIAR ▶

Istnieje możliwość wykonania drzwi o dowolnej szerokości oraz wysokości.
Szczegóły na str. 48.

DOPŁATY

ościeznica aluminiowa (tylko THERMO 78 i THERMO 64)	500,-
skrzydło szer. „100”	230,-
niestandardowa szerokość w zakresie 770–1210 mm (Sc na str. 48)	280,-
drzwi wyższe do wys. 2480 mm (wym. Hc na str. 48) ²⁾	1110,-
skrócenie drzwi do wys. 1800 mm (wym. Hc na str. 48) ³⁾	280,-
drzwi dwukolor (skrzydło i ościeznica aluminiowa)	550,-

szczegółowa lista wyposażenia za dopłatą dostępna na str. 51

DOPŁATA – pakiet szybowy w klasie RC2


KREBEN 1-7
230,-

DOPŁATA – lustro weneckie

KREBEN 1-7
120,-



KREBEN 1, dąb naturalny porzecznny, LABEL BLACK antaba K35 dł. 180 cm, ościeznica aluminiowa, pakiet szybowy standardowy
cena prezentowanego modelu od 5690 zł



KREBEN 1

KREBEN 2

KREBEN 3

KREBEN 4

KREBEN 5

KREBEN 6

KREBEN 7

¹⁾ za dopłatą ²⁾ drzwi o wysokości Hc powyżej 2100 mm – 4 zawiasy
³⁾ drzwi o wysokości Hc poniżej 1984 mm dostępne tylko z jednym zamkiem

CENA ZA KOMPLET W WYPOSAŻENIU STANDARD

EBERN		
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	88]	6000,-* 6520,-**
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	78]	5450,-* 5960,-**
THERMO OŚCIEŻNICA STAŁOWA	78]	4800,-* 5310,-**
THERMO OŚCIEŻNICA STAŁOWA	64]	4350,-* 4840,-**

* Cena nie zawiera okuć (klamki, pochwyt, wkładki itd.), które należy doliczyć według cennika na stronach od 50 do 55.

** Cena zawiera drugi (górny) zamek oraz podstawowe okucia: klamka i rozeta PASA inox lub F4, komplet wkładek w systemie 1 klucza w tym jedna z gałką nikiel lub mosiądz (zestaw okuć podstawowych czarny – dopłata 60 zł netto).

OPCJE WYKOŃCZENIA



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ



Istnieje możliwość wykonania drzwi o dowolnej szerokości oraz wysokości.
Szczegóły na str. 48.

DOPLATY

ościeznica aluminiowa (tylko THERMO 78 i THERMO 64)	500,-
skrzydło szer. „100”	230,-
niestandardowa szerokość w zakresie 770–1210 mm (Sc na str. 48)	280,-
drzwi wyższe do wys. 2480 mm (wym. Hc na str. 48)²)	1110,-
skrócenie drzwi do wys. 1800 mm (wym. Hc na str. 48)³)	280,-
drzwi dwukolor (skrzydło i ościeznica aluminiowa)	550,-

szczegółowa lista wyposażenia za dopłatą dostępna na str. 51

DOPLATA – pakiet szybowy w klasie RC2

EBERN 1,2
340,-



EBERN 1



EBERN 2



EBERN 1, sosna biała, LABEL BLACK
antaba K35 dł. 180 cm, ościeznica aluminiowa,
pakiet szybowy standardowy
cena prezentowanego modelu od 5890 zł

DOPLATA – lustro weneckie

EBERN 1,2
230,-

Podane ceny są cenami NETTO i nie zawierają podatku VAT.

¹) za dopłatą ²) drzwi o wysokości Hc powyżej 2100 mm – 4 zawiasy

³) drzwi o wysokości Hc poniżej 1984 mm dostępne tylko z jednym zamkiem

CENA ZA KOMPLET W WYPOSAŻENIU STANDARD

WIENER		
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	88	6350,-* 6870,-**
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	78	5800,-* 6310,-**
THERMO OŚCIEŻNICA STAŁOWA	78	5150,-* 5660,-**
THERMO OŚCIEŻNICA STAŁOWA	64	4700,-* 5190,-**

* Cena nie zawiera okuć (klamki, pochwyt, wkładki itd.), które należy doliczyć według cennika na stronach od 50 do 55.

** Cena zawiera drugi (górny) zamek oraz podstawowe okucia: klamka i rozeta PASA inox lub F4, komplet wkładek w systemie 1 klucza w tym jedna z gałką nikiel lub mosiądz (zestaw okuć podstawowych czarny – dopłata 60 zł netto).

OPCJE WYKOŃCZENIA



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

80N	80	90N	90	100 ¹⁾	POD WYMIAR
-----	----	-----	----	-------------------	------------

Istnieje możliwość wykonania drzwi o dowolnej szerokości oraz wysokości.

Szczegóły na str. 48.

DOPŁATY

ościeżnica aluminiowa (tylko THERMO 78 i THERMO 64)	500,-
skrzydło szer. „100”	230,-
nietypowa szerokość w zakresie 770–1210 mm (Sc na str. 48)	280,-
drzwi wyższe do wys. 2480 mm (wym. Hc na str. 48) ²⁾	1110,-
skrócenie drzwi do wys. 1800 mm (wym. Hc na str. 48) ³⁾	280,-
drzwi dwukolor (skrzydło i ościeżnica aluminiowa)	550,-

szczególowa lista wyposażenia za dopłatą dostępna na str. 51

DOPŁATA – pakiet szybowy w klasie RC2

WIENER 1-2
340,-



WIENER 1



WIENER 2



WIENER 1, sosna biała, LABEL DIAMOND GLASS antaba K35 dł. 160 cm, ościeżnica aluminiowa, pakiet szybowy standardowy
cena prezentowanego modelu od 6200 zł

DOPŁATA – lustro weneckie

WIENER 1-2
230,-

¹⁾ za dopłatą ²⁾ drzwi o wysokości Hc powyżej 2100 mm – 4 zawiasy
³⁾ drzwi o wysokości Hc poniżej 1984 mm dostępne tylko z jednym zamkiem

CENA ZA KOMPLET W WYPOSAŻENIU STANDARD

		SION	
		1	2
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	88]	6550,-* 7070,-**	6350,-* 6870,-**
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	78]	6000,-* 6510,-**	5800,-* 6310,-**
THERMO OŚCIEŻNICA STAŁOWA	78]	5350,-* 5860,-**	5150,-* 5660,-**
THERMO OŚCIEŻNICA STAŁOWA	64]	4900,-* 5390,-**	4700,-* 5190,-**

* Cena nie zawiera okuć (klamki, pochwyt, wkładki itd.), które należy doliczyć według cennika na stronach od 50 do 55.

** Cena zawiera drugi (górny) zamek oraz podstawowe okucia: klamka i rozeta PASA inox lub F4, komplet wkładek w systemie 1 klucza w tym jedna z gałką nikiel lub mosiądz (zestaw okuć podstawowych czarny – dopłata 60 zł netto).

OPCJE WYKOŃCZENIA



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

◀80N▶ ▶80▶ ▶90N▶ ▶90▶ ▶100¹⁾▶ ▶POD WYMIAR▶

Istnieje możliwość wykonania drzwi o dowolnej szerokości oraz wysokości.
Szczegóły na str. 48.

DOPLĄTY

ościeżnica aluminiowa (tylko THERMO 78 i THERMO 64)	500,-
skrzydło szer. „100”	230,-
nietypowa szerokość w zakresie 770–1210 mm (Sc na str. 48)	280,-
drzwi wyższe do wys. 2480 mm (wym. Hc na str. 48) ²⁾	1110,-
skrócenie drzwi do wys. 1800 mm (wym. Hc na str. 48) ³⁾	280,-
drzwi dwukolor (skrzydło i ościeżnica aluminiowa)	550,-

szczegółowa lista wyposażenia za dopłatą dostępna na str. 51

DOPLĄTA – pakiet szybowy w klasie RC2

SION 1	SION 2
340,-	230,-



SION 1



SION 2



SION 1, dąb naturalny porzecznny, LABEL DIAMOND GLASS antaba K35 dł. 180 cm, ościeżnica aluminiowa, pakiet szybowy standardowy
cena prezentowanego modelu od 6440 zł

DOPLĄTA – lustro weneckie

SION 1	SION 2
230,-	120,-

Podane ceny są cenami NETTO i nie zawierają podatku VAT.

¹⁾ za dopłatą ²⁾ drzwi o wysokości Hc powyżej 2100 mm – 4 zawiasy
³⁾ drzwi o wysokości Hc poniżej 1984 mm dostępne tylko z jednym zamkiem

CENA ZA KOMPLET W WYPOSAŻENIU STANDARD

		SINGEN	
		1	2, 3, 4
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	88	5550,-* 6070,-**	5800,-* 6320,-**
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	78	5000,-* 5510,-**	5250,-* 5760,-**
THERMO OŚCIEŻNICA STAŁOWA	78	4350,-* 4860,-**	4600,-* 5110,-**
THERMO OŚCIEŻNICA STAŁOWA	64	3800,-* 4290,-**	4000,-* 4490,-**

* Cena nie zawiera okuć (klamki, pochwyt, wkładki itd.), które należy doliczyć według cennika na stronach od 50 do 55.

** Cena zawiera drugi (górny) zamek oraz podstawowe okucia: klamka i rozeta PASA inox lub F4, komplet wkładek w systemie 1 klucza w tym jedna z gałką nikiel lub mosiądz (zestaw okuć podstawowych czarny – dopłata 60 zł netto).

OPCJE WYKOŃCZENIA



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ



Istnieje możliwość wykonania drzwi o dowolnej szerokości oraz wysokości. Szczegóły na str. 48.

DOPLATY

ościeżnica aluminiowa (tylko THERMO 78 i THERMO 64)	500,-
skrzydło szer. „100”	230,-
niestandardowa szerokość w zakresie 770–1210 mm (Sc na str. 48)	280,-
drzwi wyższe do wys. 2480 mm (wym. Hc na str. 48)²	1110,-
skrócenie drzwi do wys. 1800 mm (wym. Hc na str. 48)³	280,-
drzwi dwukolor (skrzydło i ościeżnica aluminiowa)	550,-

szczegółowa lista wyposażenia za dopłatą dostępna na str. 51



SINGEN 1, antracyt struktura, LABEL INOX antaba K35 dł. 180 cm, ościeżnica aluminiowa, pakiet szybowy standardowy
cena prezentowanego modelu od 5340 zł

DOPLATA – pakiet szybowy w klasie RC2

SINGEN 1-4
230,-

DOPLATA – lustro weneckie

SINGEN 1-4
120,-



SINGEN 1



SINGEN 2



SINGEN 3



SINGEN 4

¹) za dopłatą ²) drzwi o wysokości Hc powyżej 2100 mm – 4 zawiasy
³) drzwi o wysokości Hc poniżej 1984 mm dostępne tylko z jednym zamkiem

CENA ZA KOMPLET W WYPOSAŻENIU STANDARD

		SELTERS
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	88	6450,-* 6970,-**
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	78	5900,-* 6410,-**
THERMO OŚCIEŻNICA STAŁOWA	78	5250,-* 5760,-**
THERMO OŚCIEŻNICA STAŁOWA	64	4700,-* 5190,-**

* Cena nie zawiera okuć (klamki, pochwyt, wkładki itd.), które należy doliczyć według cennika na stronach od 50 do 55.

** Cena zawiera drugi (górny) zamek oraz podstawowe okucia: klamka i rozeta PASA inox lub F4, komplet wkładek w systemie 1 klucza w tym jedna z gałką nikiel lub mosiądz (zestaw okuć podstawowych czarny – dopłata 60 zł netto).

OPCJE WYKOŃCZENIA



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ



Istnieje możliwość wykonania drzwi o dowolnej szerokości oraz wysokości.
Szczegóły na str. 48.

DOPLATY

ościeżnica aluminiowa (tylko THERMO 78 i THERMO 64)	500,-
skrzydło szer. „100”	230,-
niestandardowa szerokość w zakresie 770–1210 mm (Sc na str. 48)	280,-
drzwi wyższe do wys. 2480 mm (wym. Hc na str. 48)²	1110,-
skrócenie drzwi do wys. 1800 mm (wym. Hc na str. 48)³	280,-
drzwi dwukolor (skrzydło i ościeżnica aluminiowa)	550,-

szczegółowa lista wyposażenia za dopłatą dostępna na str. 51



SELTERS 1, dąb złoty, LABEL BLACK
antaba K35 dł. 180 cm, ościeżnica aluminiowa,
pakiet szybowy standardowy
cena prezentowanego modelu od 6240 zł

DOPLATA – pakiet szybowy w klasie RC2

SELTERS 1-4
230,-

DOPLATA – lustro weneckie

SELTERS 1-4
120,-



SELTERS 1



SELTERS 2



SELTERS 3



SELTERS 4

Podane ceny są cenami NETTO i nie zawierają podatku VAT.

¹) za dopłatą ²) drzwi o wysokości Hc powyżej 2100 mm – 4 zawiasy

³) drzwi o wysokości Hc poniżej 1984 mm dostępne tylko z jednym zamkiem

SAMEDAN

CENA ZA KOMPLET W WYPOSAŻENIU STANDARD

		SAMEDAN	
		1, 5	2, 3, 4
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	88]	6450,-* 6970,-**	6000,-* 6520,-**
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	78]	5900,-* 6410,-**	5450,-* 5960,-**
THERMO OŚCIEŻNICA STAŁOWA	78]	5000,-* 5510,-**	4800,-* 5310,-**
THERMO OŚCIEŻNICA STAŁOWA	64]	4450,-* 4940,-**	4250,-* 4740,-**

* Cena nie zawiera okuć (klamki, pochwyt, wkładki itd.), które należy doliczyć według cennika na stronach od 50 do 55.

** Cena zawiera drugi (górny) zamek oraz podstawowe okucia: klamka i rozeta PASA inox lub F4, komplet wkładek w systemie 1 klucza w tym jedna z gałką nikiel lub mosiądz (zestaw okuć podstawowych czarny – dopłata 60 zł netto).

OPCJE WYKOŃCZENIA



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ



Istnieje możliwość wykonania drzwi o dowolnej szerokości oraz wysokości.
Szczegóły na str. 48.

DOPLATY

ościeznica aluminiowa (tylko THERMO 78 i THERMO 64)	500,-
skrzydło szer. „100”	230,-
niestandardowa szerokość w zakresie 770–1210 mm (Sc na str. 48)	280,-
drzwi wyższe do wys. 2480 mm (wym. Hc na str. 48)²)	1110,-
skrócenie drzwi do wys. 1800 mm (wym. Hc na str. 48)³)	280,-
drzwi dwukolor (skrzydło i ościeznica aluminiowa)	550,-

szczegółowa lista wyposażenia za dopłatą dostępna na str. 51




SAMEDAN 1, sosna biała, LABEL BLACK
antaba K35 dł. 180 cm, ościeznica aluminiowa,
pakiet szybowy standardowy
cena prezentowanego modelu od 5990 zł

DOPLATA – pakiet szybowy w klasie RC2

SAMEDAN 1-5
230,-

DOPLATA – lustro weneckie

SAMEDAN 1-5
120,-



SAMEDAN 1



SAMEDAN 2



SAMEDAN 3



SAMEDAN 4



SAMEDAN 5

¹) za dopłatą ²) drzwi o wysokości Hc powyżej 2100 mm – 4 zawiasy
³) drzwi o wysokości Hc poniżej 1984 mm dostępne tylko z jednym zamkiem

RODING

CENA ZA KOMPLET W WYPOSAŻENIU STANDARD

		RODING	
		1, 2	3
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	88	6000,-* 6520,-**	5800,-* 6320,-**
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	78	5450,-* 5960,-**	5250,-* 5760,-**
THERMO OŚCIEŻNICA STAŁOWA	78	4800,-* 5310,-**	4600,-* 5110,-**
THERMO OŚCIEŻNICA STAŁOWA	64	4250,-* 4740,-**	4000,-* 4490,-**

* Cena nie zawiera okuć (klamki, pochwyt, wkładki itd.), które należy doliczyć według cennika na stronach od 50 do 55.

** Cena zawiera drugi (górny) zamek oraz podstawowe okucia: klamka i rozeta PASA inox lub F4, komplet wkładek w systemie 1 klucza w tym jedna z gałką nikiel lub mosiądz (zestaw okuć podstawowych czarny – dopłata 60 zł netto).

OPCJE WYKOŃCZENIA



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ


◀ 80N ▶ ◀ 80 ▶ ◀ 90N ▶ ◀ 90 ▶ ◀ 100¹⁾ ▶ ◀ POD WYMIAR ▶

Istnieje możliwość wykonania drzwi o dowolnej szerokości oraz wysokości.
Szczegóły na str. 48.

DOPLATY

ościeżnica aluminiowa (tylko THERMO 78 i THERMO 64)	500,-
skrzydło szer. „100”	230,-
niestandardowa szerokość w zakresie 770–1210 mm (Sc na str. 48)	280,-
drzwi wyższe do wys. 2480 mm (wym. Hc na str. 48) ²⁾	1110,-
skrócenie drzwi do wys. 1800 mm (wym. Hc na str. 48) ³⁾	280,-
drzwi dwukolor (skrzydło i ościeżnica aluminiowa)	550,-

szczegółowa lista wyposażenia za dopłatą dostępna na str. 51



RODING 1, winchester, LABEL BLACK
klamka PASA, ościeżnica aluminiowa,
pakiet szybowy standardowy
cena prezentowanego modelu od 5300 zł

DOPLATA – pakiet szybowy w klasie RC2

RODING 1, 2	RODING 3
340,-	230,-

DOPLATA – lustro weneckie

RODING 1, 2	RODING 3
230,-	120,-



RODING 1

RODING 2

RODING 3

Podane ceny są cenami NETTO i nie zawierają podatku VAT.

¹⁾ za dopłatą ²⁾ drzwi o wysokości Hc powyżej 2100 mm – 4 zawiasy

³⁾ drzwi o wysokości Hc poniżej 1984 mm dostępne tylko z jednym zamkiem

FRYBURG

CENA ZA KOMPLET W WYPOSAŻENIU STANDARD

		FRYBURG
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	88	5450,-* 5970,-**
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	78	4900,-* 5410,-**
THERMO OŚCIEŻNICA STAŁOWA	78	4250,-* 4760,-**
THERMO OŚCIEŻNICA STAŁOWA	64	3800,-* 4290,-**

* Cena nie zawiera okuć (klamki, pochwyt, wkładki itd.), które należy doliczyć według cennika na stronach od 50 do 55.

** Cena zawiera drugi (górny) zamek oraz podstawowe okucia: klamka i rozeta PASA inox lub F4, komplet wkładek w systemie 1 klucza w tym jedna z gałką nikiel lub mosiądz (zestaw okuć podstawowych czarny – dopłata 60 zł netto).

OPCJE WYKOŃCZENIA



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ



Istnieje możliwość wykonania drzwi o dowolnej szerokości oraz wysokości.
Szczegóły na str. 48.

DOPLATY

ościeżnica aluminiowa (tylko THERMO 78 i THERMO 64)	500,-
skrzydło szer. „100”	230,-
niestandardowa szerokość w zakresie 770–1210 mm (Sc na str. 48)	280,-
drzwi wyższe do wys. 2480 mm (wym. Hc na str. 48) ²⁾	1110,-
skrócenie drzwi do wys. 1800 mm (wym. Hc na str. 48) ³⁾	280,-
drzwi dwukolor (skrzydło i ościeżnica aluminiowa)	550,-

szczegółowa lista wyposażenia za dopłatą dostępna na str. 51



FRYBURG 1, sosna górską, LABEL BLACK
antaba K35 dł. 180 cm, ościeżnica aluminiowa,
pakiet szybowy standardowy
cena prezentowanego modelu od 5340 zł

DOPLATA – pakiet szybowy w klasie RC2

FRYBURG 1-3
230,-

DOPLATA – lustro weneckie

FRYBURG 1-3
120,-



FRYBURG 1

FRYBURG 2

FRYBURG 3

¹⁾ za dopłatą ²⁾ drzwi o wysokości Hc powyżej 2100 mm – 4 zawiasy
³⁾ drzwi o wysokości Hc poniżej 1984 mm dostępne tylko z jednym zamkiem

CENA ZA KOMPLET W WYPOSAŻENIU STANDARD

		MELK	
		1	2
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	88	6250,-* 6770,-**	5800,-* 6320,-**
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	78	5700,-* 6210,-**	5250,-* 5760,-**
THERMO OŚCIEŻNICA STAŁOWA	78	4900,-* 5410,-**	4600,-* 5110,-**
THERMO OŚCIEŻNICA STAŁOWA	64	4250,-* 4740,-**	4000,-* 4490,-**

* Cena nie zawiera okuć (klamki, pochwyt, wkładki itd.), które należy doliczyć według cennika na stronach od 50 do 55.

** Cena zawiera drugi (górny) zamek oraz podstawowe okucia: klamka i rozeta PASA inox lub F4, komplet wkładek w systemie 1 klucza w tym jedna z gałką nikiel lub mosiądz (zestaw okuć podstawowych czarny – dopłata 60 zł netto).

OPCJE WYKOŃCZENIA



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

80N	80	90N	90	100 ¹⁾	POD WYMIAR
-----	----	-----	----	-------------------	------------

Istnieje możliwość wykonania drzwi o dowolnej szerokości oraz wysokości.
Szczegóły na str. 48.

DOPLATY

ościeżnica aluminiowa (tylko THERMO 78 i THERMO 64)	500,-
skrzydło szer. „100”	230,-
niestandardowa szerokość w zakresie 770–1210 mm (Sc na str. 48)	280,-
drzwi wyższe do wys. 2480 mm (wym. Hc na str. 48) ²⁾	1110,-
skrócenie drzwi do wys. 1800 mm (wym. Hc na str. 48) ³⁾	280,-
drzwi dwukolor (skrzydło i ościeżnica aluminiowa)	550,-

szczegółowa lista wyposażenia za dopłatą dostępna na str. 51

DOPLATA – pakiet szybowy w klasie RC2

MELK 1,2
230,-



MELK 1



MELK 2



MELK 1, czarny, LABEL INOX
antaba K35 dł. 180 cm, ościeżnica aluminiowa,
pakiet szybowy standardowy
cena prezentowanego modelu od 5790 zł

DOPLATA – lustro weneckie

MELK 1,2
120,-

Podane ceny są cenami NETTO i nie zawierają podatku VAT.

¹⁾ za dopłatą ²⁾ drzwi o wysokości Hc powyżej 2100 mm – 4 zawiasy
³⁾ drzwi o wysokości Hc poniżej 1984 mm dostępne tylko z jednym zamkiem

LUCERNA

CENA ZA KOMPLET W WYPOSAŻENIU STANDARD

LUCERNA		
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	88	5900,-* 6420,-**
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	78	5350,-* 5860,-**
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	78	4700,-* 5210,-**
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	64	4150,-* 4640,-**

* Cena nie zawiera okuć (klamki, pochwyt, wkładki itd.), które należy doliczyć według cennika na stronach od 50 do 55.

** Cena zawiera drugi (górny) zamek oraz podstawowe okucia: klamka i rozeta PASA inox lub F4, komplet wkładek w systemie 1 klucza w tym jedna z gałką nikiel lub mosiądz (zestaw okuć podstawowych czarny – dopłata 60 zł netto).

OPCJE WYKOŃCZENIA



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ



Istnieje możliwość wykonania drzwi o dowolnej szerokości oraz wysokości.
Szczegóły na str. 48.

DOPLATY

ościeżnica aluminiowa (tylko THERMO 78 i THERMO 64)	500,-
skrzydło szer. „100”	230,-
niestandardowa szerokość w zakresie 770–1210 mm (Sc na str. 48)	280,-
drzwi wyższe do wys. 2480 mm (wym. Hc na str. 48) ²⁾	1110,-
skrócenie drzwi do wys. 1800 mm (wym. Hc na str. 48) ³⁾	280,-
drzwi dwukolor (skrzydło i ościeżnica aluminiowa)	550,-

szczegółowa lista wyposażenia za dopłatą dostępna na str. 51

DOPLATA – pakiet szybowy w klasie RC2

LUCERNA 1, 2
230,-



LUCERNA 1



LUCERNA 2



LUCERNA 1, szary, LABEL BLACK
antaba K35 dł. 180 cm, ościeżnica aluminiowa,
pakiet szybowy standardowy
cena prezentowanego modelu od 5690 zł

DOPLATA – lustro weneckie

LUCERNA 1, 2
120,-

¹⁾ za dopłatą ²⁾ drzwi o wysokości Hc powyżej 2100 mm – 4 zawiasy
³⁾ drzwi o wysokości Hc poniżej 1984 mm dostępne tylko z jednym zamkiem

CENA ZA KOMPLET W WYPOSAŻENIU STANDARD

		LEOBEN	
		1	2, 3, 4
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	88	5800,-* 6320,-**	5900,-* 6420,-**
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	78	5250,-* 5760,-**	5350,-* 5860,-**
THERMO OŚCIEŻNICA STAŁOWA	78	4600,-* 5110,-**	4700,-* 5210,-**
THERMO OŚCIEŻNICA STAŁOWA	64	4000,-* 4490,-**	4150,-* 4640,-**

* Cena nie zawiera okuć (klamki, pochwyt, wkładki itd.), które należy doliczyć według cennika na stronach od 50 do 55.

** Cena zawiera drugi (górny) zamek oraz podstawowe okucia: klamka i rozeta PASA inox lub F4, komplet wkładek w systemie 1 klucza w tym jedna z gałką nikiel lub mosiądz (zestaw okuć podstawowych czarny – dopłata 60 zł netto).

OPCJE WYKOŃCZENIA



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ



Istnieje możliwość wykonania drzwi o dowolnej szerokości oraz wysokości.
Szczegóły na str. 48.

DOPLATY

ościeznica aluminiowa (tylko THERMO 78 i THERMO 64)	500,-
skrzydło szer. „100”	230,-
niestandardowa szerokość w zakresie 770–1210 mm (Sc na str. 48)	280,-
drzwi wyższe do wys. 2480 mm (wym. Hc na str. 48) ²⁾	1110,-
skrócenie drzwi do wys. 1800 mm (wym. Hc na str. 48) ³⁾	280,-
drzwi dwukolor (skrzydło i ościeznica aluminiowa)	550,-

szczegółowa lista wyposażenia za dopłatą dostępna na str. 51



LEOBEN 1, dąb naturalny porzecznny, LABEL BLACK antaba K35 dł. 180 cm, ościeznica aluminiowa, pakiet szybowy standardowy
cena prezentowanego modelu od 5540 zł

DOPLATA – pakiet szybowy w klasie RC2

LEOBEN 1-4
230,-

DOPLATA – lustro weneckie

LEOBEN 1-4
120,-



LEOBEN 1



LEOBEN 2



LEOBEN 3



LEOBEN 4

Podane ceny są cenami NETTO i nie zawierają podatku VAT.

¹⁾ za dopłatą ²⁾ drzwi o wysokości Hc powyżej 2100 mm – 4 zawiasy
³⁾ drzwi o wysokości Hc poniżej 1984 mm dostępne tylko z jednym zamkiem

CENA ZA KOMPLET W WYPOSAŻENIU STANDARD

	BIENE		
	STAMP BLACK/INOX	LABEL BLACK/INOX	
	1	2, 3, 4	1, 2, 3, 4
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA 88]	4900,-* 5420,-**	4800,-* 5320,-**	4700,-* 5220,-**
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA 78]	4350,-* 4860,-**	4250,-* 4760,-**	4150,-* 4660,-**
THERMO OŚCIEŻNICA STAŁOWA 78]	3700,-* 4210,-**	3600,-* 4110,-**	3450,-* 3960,-**
THERMO OŚCIEŻNICA STAŁOWA 64]	3150,-* 3640,-**	3000,-* 3490,-**	2900,-* 3390,-**

* Cena nie zawiera okuć (klamki, pochwyt, wkładki itd.), które należy doliczyć według cennika na stronach od 50 do 55.

** Cena zawiera drugi (górny) zamek oraz podstawowe okucia: klamka i rozeta PASA inox lub F4, komplet wkładek w systemie 1 klucza w tym jedna z gałką nikiel lub mosiądz (zestaw okuć podstawowych czarny – dopłata 60 zł netto).

OPCJE WYKOŃCZENIA



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ



Istnieje możliwość wykonania drzwi o dowolnej szerokości oraz wysokości (zmiana wysokości nie dotyczy wzoru BIENE 1). Szczegóły na str. 48.

DOPLATY

ościeżnica aluminiowa (tylko THERMO 78 i THERMO 64)	500,-
skrzydło szer. „100”	230,-
nietypowa szerokość w zakresie 770–1210 mm (Sc na str. 48)	280,-
drzwi wyższe do wys. 2480 mm (wym. Hc na str. 48) ²⁾ ³⁾	1110,-
skrócenie drzwi do wys. 1800 mm (wym. Hc na str. 48) ⁴⁾	280,-
drzwi dwukolor (skrzydło i ościeżnica aluminiowa)	550,-
wizjer szerokokątny srebrny lub czarny	130,-

szczegółowa lista wyposażenia za dopłatą dostępna na str. 51



BIENE 1, dąb naturalny poprzeczny, STAMP BLACK antaba K35 dł. 180 cm, ościeżnica aluminiowa, pakiet szybowy standardowy
cena prezentowanego modelu od 4690 zł



BIENE 1



BIENE 2



BIENE 3



BIENE 4

¹⁾ za dopłatą ²⁾ niedostępne dla modelu BIENE 1
³⁾ drzwi o wysokości Hc powyżej 2100 mm – 4 zawiasy
⁴⁾ drzwi o wysokości Hc poniżej 1984 mm dostępne tylko z jednym zamkiem

LUTTER

CENA ZA KOMPLET W WYPOSAŻENIU STANDARD

		LUTTER
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	88	4350,-* 4870,-**
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	78	3800,-* 4310,-**
THERMO OŚCIEŻNICA STAŁOWA	78	3150,-* 3660,-**
THERMO OŚCIEŻNICA STAŁOWA	64	2600,-* 3090,-**

* Cena nie zawiera okuć (klamki, pochwyt, wkładki itd.), które należy doliczyć według cennika na stronach od 50 do 55.

** Cena zawiera drugi (górny) zamek oraz podstawowe okucia: klamka i rozeta PASA inox lub F4, komplet wkładek w systemie 1 klucza w tym jedna z gałką nikiel lub mosiądz (zestaw okuć podstawowych czarny – dopłata 60 zł netto).

OPCJE WYKOŃCZENIA



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

◀ 80N ▶ ▶ 80 ▶ ▶ 90N ▶ ▶ 90 ▶ ▶ 100¹⁾ ▶ ▶ POD WYMIAR ▶

Istnieje możliwość wykonania drzwi o dowolnej szerokości oraz wysokości (zmiana wysokości nie dotyczy wzoru LUTTER 1). Szczegóły na str. 48.

DOPLATY

ościeżnica aluminiowa (tylko THERMO 78 i THERMO 64)	500,-
skrzydło szer. „100”	230,-
nietypowa szerokość w zakresie 770–1210 mm (Sc na str. 48)	280,-
drzwi wyższe do wys. 2480 mm (wym. Hc na str. 48) ^{2) 3)}	1110,-
skrócenie drzwi do wys. 1800 mm (wym. Hc na str. 48) ⁴⁾	280,-
drzwi dwukolor (skrzydło i ościeżnica aluminiowa)	550,-
wizjer szerokokątny srebrny lub czarny	130,-

szczegółowa lista wyposażenia za dopłatą dostępna na str. 51



LUTTER 1, antracyt gładki, STAMP ROLLER antaba K35 dł. 180 cm, ościeżnica aluminiowa, pakiet szybowy standardowy
cena prezentowanego modelu od 4140 zł



LUTTER 1



LUTTER 2



LUTTER 3



LUTTER 4

Podane ceny są cenami NETTO i nie zawierają podatku VAT.

¹⁾ za dopłatą ²⁾ niedostępne dla modelu LUTTER 1
³⁾ drzwi o wysokości Hc powyżej 2100 mm – 4 zawiasy
⁴⁾ drzwi o wysokości Hc poniżej 1984 mm dostępne tylko z jednym zamkiem

CENA ZA KOMPLET W WYPOSAŻENIU STANDARD

		KELLA
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	88	4350,-* 4870,-**
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	78	3800,-* 4310,-**
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	78	3150,-* 3660,-**
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	64	2600,-* 3090,-**

* Cena nie zawiera okuć (klamki, pochwyt, wkładki itd.), które należy doliczyć według cennika na stronach od 50 do 55.

** Cena zawiera drugi (górny) zamek oraz podstawowe okucia: klamka i rozeta PASA inox lub F4, komplet wkładek w systemie 1 klucza w tym jedna z gałką nikiel lub mosiądz (zestaw okuć podstawowych czarny – dopłata 60 zł netto).

OPCJE WYKOŃCZENIA



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

- ◀80N▶
- ◀80▶
- ◀90N▶
- ◀90▶
- ◀100¹⁾▶
- ◀POD WYMIAR▶

Istnieje możliwość wykonania drzwi o dowolnej szerokości oraz wysokości.
Szczegóły na str. 48.

DOPLATY

ościeżnica aluminiowa (tylko THERMO 78 i THERMO 64)	500,-
skrzydło szer. „100”	230,-
nietypowa szerokość w zakresie 770–1210 mm (Sc na str. 48)	280,-
drzwi wyższe do wys. 2480 mm (wym. Hc na str. 48) ²⁾	1110,-
skrócenie drzwi do wys. 1800 mm (wym. Hc na str. 48) ³⁾	280,-
drzwi dwukolor (skrzydło i ościeżnica aluminiowa)	550,-
wizjer szerokokątny srebrny lub czarny	130,-

szczegółowa lista wyposażenia za dopłatą dostępna na str. 51



KELLA 1, dąb bagieny, STAMP
antaba K35 dł. 180 cm, ościeżnica aluminiowa,
pakiet szybowy standardowy
cena prezentowanego modelu od 4140 zł



KELLA 1



KELLA 2

¹⁾ za dopłatą ²⁾ drzwi o wysokości Hc powyżej 2100 mm – 4 zawiasy
³⁾ drzwi o wysokości Hc poniżej 1984 mm dostępne tylko z jednym zamkiem

SOLID

CENA ZA KOMPLET W WYPOSAŻENIU STANDARD

		SOLID
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	88	4250,-* 4770,-**
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	78	3700,-* 4210,-**
THERMO OŚCIEŻNICA STAŁOWA	78	3000,-* 3510,-**
THERMO OŚCIEŻNICA STAŁOWA	64	2450,-* 2940,-**

* Cena nie zawiera okuć (klamki, pochwyt, wkładki itd.), które należy doliczyć według cennika na stronach od 50 do 55.

** Cena zawiera drugi (górny) zamek oraz podstawowe okucia: klamka i rozeta PASA inox lub F4, komplet wkładek w systemie 1 klucza w tym jedna z gałką nikiel lub mosiądz (zestaw okuć podstawowych czarny – dopłata 60 zł netto).

OPCJE WYKOŃCZENIA



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

80N 80 90N 90 100¹⁾ POD WYMIAR

Istnieje możliwość wykonania drzwi o dowolnej szerokości oraz wysokości.
Szczegóły na str. 48.

DOPLATY

ościeżnica aluminiowa (tylko THERMO 78 i THERMO 64)	500,-
skrzydło szer. „100”	230,-
nietypowa szerokość w zakresie 770–1210 mm (Sc na str. 48)	280,-
drzwi wyższe do wys. 2480 mm (wym. Hc na str. 48) ²⁾	1110,-
skrócenie drzwi do wys. 1800 mm (wym. Hc na str. 48) ³⁾	280,-
drzwi dwukolor (skrzydło i ościeżnica aluminiowa)	550,-
wizjer szerokokątny srebrny lub czarny	130,-

szczegółowa lista wyposażenia za dopłatą dostępna na str. 51



SOLID, orzech
klamka PASA, ościeżnica aluminiowa,
pakiet szybowy standardowy
cena prezentowanego modelu od 2700 zł



SOLID



SOLID



SOLID

Podane ceny są cenami NETTO i nie zawierają podatku VAT.


¹⁾ za dopłatą ²⁾ drzwi o wysokości Hc powyżej 2100 mm – 4 zawiasy

³⁾ drzwi o wysokości Hc poniżej 1984 mm dostępne tylko z jednym zamkiem


NAŚWIETLA

- naświetla są dostępne tylko dla drzwi wykonanych z ościeżnicą aluminiową
- naświetla boczne i górne wymagają demontażu szkła podczas montażu
- produkujemy za dopłatą naświetla boczne i górne także pod wskazany indywidualny wymiar
- dopłata za zastosowania szkła P4 wynosi 200 zł netto za m² naświetla (liczonego od całego naświetla)
- dopłata za zastosowanie szkła lustro weneckie wynosi 600 zł netto za m² naświetla (liczonego od całego naświetla)
- dopłata do naświetla nietypowego pod kątem wymiarowym wynosi 100 zł netto i jest doliczana do ceny dla wymiaru wyższego z tabelk str. 45.
- dopłata za naświetle w dwukolorze wynosi 250 zł netto


DOSTĘPNE KONFIGURACJE



PAKIETY SZYBOWE - SZKŁO ZWYKŁE




PAKIETY SZYBOWE - SZKŁO ANTYWŁAMANIOWE P4 (za dopłatą)



- 1 klejone szkło antywłamaniowe P4
- 2 szkło hartowane ESG
- 3 ciepłe ramki międzyszybowe, czarne

PAKIETY SZYBOWE - RODZAJE SZKLENIA





THERMO HOT 88

NAŚWIETLA GÓRNE THERMO HOT 88

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]															
	987 (80)	1087 (90)	1187 (100)	1287	1387	1487	1587	1687	1787	1887	1987	2087	2187	2287	2387	2487
200	1580,-	1630,-	1680,-	1730,-	1770,-	1810,-	1870,-	1910,-	1960,-	2010,-	2060,-	2100,-	2160,-	2200,-	2250,-	2300,-
300	1630,-	1670,-	1730,-	1770,-	1810,-	1870,-	1910,-	1960,-	2010,-	2060,-	2110,-	2180,-	2250,-	2320,-	2390,-	2470,-
400	1680,-	1730,-	1770,-	1810,-	1880,-	1960,-	2050,-	2120,-	2210,-	2290,-	2370,-	2460,-	2540,-	2620,-	2700,-	2780,-
500	1740,-	1810,-	1900,-	2000,-	2090,-	2190,-	2280,-	2370,-	2470,-	2560,-	2660,-	2750,-	2840,-	2930,-	3020,-	3120,-

NAŚWIETLA BOCZNE STANDARDOWE i WYŻSZE DLA THERMO 88

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]						
	200	300	400	500	600	700	800
2104 [standard THERMO HOT 88]	1930,-	1990,-	2240,-	2490,-	2720,-	2970,-	3210,-
2200	1960,-	2050,-	2300,-	2570,-	2820,-	3070,-	3320,-
2300	2000,-	2110,-	2380,-	2650,-	2910,-	3180,-	3430,-
2400	2050,-	2180,-	2450,-	2750,-	3000,-	3280,-	3550,-



THERMO HOT 78



THERMO 78

NAŚWIETLA GÓRNE THERMO 78 / THERMO HOT 78

Wysokość [mm]	Szerokość THERMO 78 [mm]															
	962 (80)	1062 (90)	1162 (100)	1262	1362	1462	1562	1662	1762	1862	1962	2062	2162	2262	2362	2462
	Szerokość THERMO HOT 78 [mm]															
	977 (80)	1077 (90)	1177 (100)	1277	1377	1477	1577	1677	1777	1877	1977	2077	2177	2277	2377	2477
200	1440,-	1480,-	1530,-	1570,-	1610,-	1650,-	1690,-	1740,-	1780,-	1820,-	1870,-	1910,-	1960,-	2000,-	2050,-	2090,-
300	1480,-	1530,-	1570,-	1610,-	1650,-	1690,-	1740,-	1800,-	1870,-	1940,-	2000,-	2070,-	2140,-	2200,-	2270,-	2340,-
400	1530,-	1570,-	1640,-	1710,-	1790,-	1870,-	1950,-	2020,-	2100,-	2180,-	2260,-	2340,-	2410,-	2490,-	2570,-	2650,-
500	1640,-	1730,-	1810,-	1900,-	2000,-	2090,-	2180,-	2270,-	2360,-	2450,-	2540,-	2620,-	2710,-	2800,-	2900,-	2980,-

NAŚWIETLA BOCZNE STANDARDOWE i WYŻSZE DLA THERMO 78 / THERMO HOT 78

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]						
	200	300	400	500	600	700	800
2089 [standard THERMO 78]	1760,-	1890,-	2140,-	2380,-	2620,-	2860,-	3100,-
2104 [standard THERMO HOT 78]	1760,-	1890,-	2140,-	2380,-	2620,-	2860,-	3100,-
2200	1790,-	1950,-	2200,-	2460,-	2710,-	2960,-	3210,-
2300	1840,-	2010,-	2270,-	2540,-	2800,-	3060,-	3310,-
2400	1870,-	2070,-	2340,-	2620,-	2890,-	3160,-	3420,-



THERMO 64

NAŚWIETLA GÓRNE THERMO 64

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]															
	948 (80)	1048 (90)	1148 (100)	1248	1348	1448	1548	1648	1748	1848	1948	2048	2148	2248	2348	2448
200	1170,-	1210,-	1250,-	1290,-	1340,-	1370,-	1410,-	1460,-	1490,-	1540,-	1580,-	1610,-	1660,-	1700,-	1750,-	1780,-
300	1210,-	1250,-	1290,-	1340,-	1370,-	1410,-	1460,-	1500,-	1570,-	1640,-	1700,-	1760,-	1820,-	1890,-	1960,-	2010,-
400	1250,-	1290,-	1350,-	1430,-	1500,-	1570,-	1650,-	1730,-	1800,-	1870,-	1950,-	2020,-	2100,-	2180,-	2250,-	2320,-
500	1350,-	1440,-	1530,-	1610,-	1700,-	1780,-	1870,-	1960,-	2050,-	2140,-	2210,-	2300,-	2390,-	2480,-	2570,-	2650,-

NAŚWIETLA BOCZNE STANDARDOWE i WYŻSZE DLA THERMO 64

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]						
	200	300	400	500	600	700	800
2089 (standard THERMO 64)	1470,-	1600,-	1850,-	2090,-	2320,-	2560,-	2790,-
2200	1510,-	1670,-	1910,-	2180,-	2420,-	2670,-	2910,-
2300	1550,-	1730,-	1980,-	2250,-	2510,-	2770,-	3020,-
2400	1590,-	1780,-	2050,-	2320,-	2590,-	2860,-	3120,-

Podane ceny są cenami NETTO i nie zawierają podatku VAT. Szerokość i wysokość naświetli to wymiar liczony po zewnętrznej ramy.

INFORMACJE TECHNICZNE

ODLEGŁOŚCI PANELI LUB PRZETŁOCZEŃ OD KRAWĘDZI SKRZYDŁA W ZALEŻNOŚCI OD STRONY I MODELU

MODEL	STRONA PRZYLGOWA		STRONA FELCOWA	
	Oddalenie od krawędzi górnej drzwi	Oddalenie od krawędzi bocznej drzwi	Oddalenie od krawędzi górnej drzwi	Oddalenie od krawędzi bocznej drzwi
Kreben 4	-	do 2mm	-	15mm
Kreben 5	-	do 2mm	-	15mm
Kreben 6	-	do 2mm	-	15mm
Kreben 7	-	do 2mm	-	15mm
Wiener 1	do 2mm	-	15mm	-
Wiener 2	do 2mm	-	15mm	-
Singen 1	do 2mm	-	15mm	-
Singen 2	do 2mm	-	15mm	-
Singen 3	do 2mm	-	15mm	-
Singen 4	do 2mm	-	15mm	-
Selters 1	do 2mm	-	15mm	-
Selters 2	do 2mm	-	15mm	-
Selters 3	do 2mm	-	15mm	-
Selters 4	do 2mm	-	15mm	-
Samedan 3	do 2mm	-	15mm	-
Samedan 4	do 2mm	-	15mm	-
Samedan 5	-	do 2mm	-	15mm
Roding 2	-	do 2mm	-	15mm
Fryburg 1	do 2mm	do 2mm	15mm	15mm
Fryburg 2	do 2mm	do 2mm	15mm	15mm
Fryburg 3	do 2mm	-	15mm	-
Melk 1	-	do 2mm	-	15mm
Melk 2	-	do 2mm	-	15mm
Leoben 1	-	do 2mm	-	15mm
Leoben 2	-	do 2mm	-	15mm
Leoben 3	-	do 2mm	-	15mm
Leoben 4	-	do 2mm	-	15mm
Leimen 1	do 2mm	-	15mm	-
Leimen 2	do 2mm	-	15mm	-
Leimen 3	do 2mm	-	15mm	-
Lucerna 1	-	do 2mm	-	15mm
Langen 1	do 2mm	-	15mm	-
Langen 2	do 2mm	-	15mm	-
Langen 3	do 2mm	-	15mm	-
Langen 4	do 2mm	-	15mm	-
Langen 5	do 2mm	-	15mm	-
Horn 1	do 9mm	-	15mm	-
Horn 2	do 9mm	-	15mm	-
Horn 3	do 9mm	-	15mm	-
Biene 1 (THERMO)	-	do 9mm	-	do 9mm
Biene 1 (THERMO HOT)	-	do 9mm	-	100mm
Biene 2	-	100mm	-	100mm
Luter 1 (THERMO)	-	do 9mm	-	do 9mm
Luter 1 (THERMO HOT)	-	do 9mm	-	100mm
Luter 2	-	100mm	-	100mm
Kella 1	do 9mm	do 9mm	do 9mm	do 9mm
Kella 2	do 9mm	do 9mm	do 9mm	do 9mm


INFORMACJE TECHNICZNE

OŚCIEŻNICE

Okleina w wybranym kolorze drzwi




THERMO HOT 88



OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA




THERMO HOT 78



OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA




THERMO 78



OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA




OŚCIEŻNICA STALOWA



OŚCIEŻNICA STALOWA




THERMO 64



OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA



OŚCIEŻNICA STALOWA



OŚCIEŻNICA STALOWA

POSZERZENIA OŚCIEŻNIC




Poszerzenie górne lub boczne **30 mm**
dostępne dla konstrukcji
THERMO HOT 88



Poszerzenie górne lub boczne **28 mm**
dostępne dla konstrukcji
THERMO HOT 78, THERMO 78 i THERMO 64


INFORMACJE TECHNICZNE



INDYWIDUALNE WYMIARY DRZWI WRAZ Z OŚCIEŻNICĄ



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI Sc [mm]
w zakresie od **770 mm** do **1210 mm** co 10 mm ¹⁾



DOSTĘPNE WYSOKOŚCI Hc [mm]
w zakresie od **1800 mm** do **2480 mm** co 10 mm ¹⁾

¹⁾ Bazujemy na standardowym wymiarze Sc i Hc dla danej technologii i wymiar ten obniżamy lub podwyższamy o 10 mm. Wymiar końcowy musi znajdować się w wskazanych zakresach szerokości i wysokości.

PODSTAWOWE WYMIARY DRZWI



THERMO HOT 88

OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA							
Szerokość	Szerokość otworu w ścianie	Wysokość otworu w ścianie	Całkowita szerokość ościeżnicy	Całkowita wysokość ościeżnicy	Światło przejścia	Wysokość w ościeżnicy	Światło w ościeżnicy
	So	Ho	Sc	Hc	Sp	Hw	Sw
80N	957	2114	937	2104	756	2002	779
80	1007	2114	987	2104	806	2002	829
90N	1057	2114	1037	2104	856	2002	879
90	1107	2114	1087	2104	906	2002	929
100	1207	2114	1187	2104	1006	2002	1029



THERMO HOT 78

OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA							
Szerokość	Szerokość otworu w ścianie	Wysokość otworu w ścianie	Całkowita szerokość ościeżnicy	Całkowita wysokość ościeżnicy	Światło przejścia	Wysokość w ościeżnicy	Światło w ościeżnicy
	So	Ho	Sc	Hc	Sp	Hw	Sw
80N	947	2114	927	2104	756	2002	769
80	997	2114	977	2104	806	2002	819
90N	1047	2114	1027	2104	856	2002	869
90	1097	2114	1077	2104	906	2002	919
100	1197	2114	1177	2104	1006	2002	1019

OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA							
Szerokość	Szerokość otworu w ścianie	Wysokość otworu w ścianie	Całkowita szerokość ościeżnicy	Całkowita wysokość ościeżnicy	Światło przejścia	Wysokość w ościeżnicy	Światło w ościeżnicy
	So	Ho	Sc	Hc	Sp	Hw	Sw
80N	932	2099	912	2089	756	2002	784
80	982	2099	962	2089	806	2002	834
90N	1032	2099	1012	2089	856	2002	884
90	1082	2099	1062	2089	906	2002	934
100	1182	2099	1162	2089	1006	2002	1034

OŚCIEŻNICA STALOWA							
Szerokość	Szerokość otworu w ścianie	Wysokość otworu w ścianie	Całkowita szerokość ościeżnicy	Całkowita wysokość ościeżnicy	Światło przejścia	Wysokość w ościeżnicy	Światło w ościeżnicy
	So	Ho	Sc	Hc	Sp	Hw	Sw
80N	906	2088	890	2078	759	2005	789
80	956	2088	940	2078	809	2005	839
90N	1006	2088	990	2078	859	2005	889
90	1056	2088	1040	2078	909	2005	939
100	1156	2088	1140	2078	1009	2005	1039

OŚCIEŻNICA STALOWA NAROŻNA							
Szerokość	Szerokość otworu w ścianie	Wysokość otworu w ścianie	Całkowita szerokość ościeżnicy	Całkowita wysokość ościeżnicy	Światło przejścia	Wysokość w ościeżnicy	Światło w ościeżnicy
	So	Ho	Sc	Hc	Sp	Hw	Sw
80N	844	2058	890	2078	859	2005	789
80	894	2058	940	2078	809	2005	839
90N	944	2058	990	2078	859	2005	889
90	994	2058	1040	2078	909	2005	939
100	1094	2058	1140	2078	1009	2005	1039

OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA							
Szerokość	Szerokość otworu w ścianie	Wysokość otworu w ścianie	Całkowita szerokość ościeżnicy	Całkowita wysokość ościeżnicy	Światło przejścia	Wysokość w ościeżnicy	Światło w ościeżnicy
	So	Ho	Sc	Hc	Sp	Hw	Sw
80N	918	2099	898	2089	756	2002	770
80	968	2099	948	2089	806	2002	820
90N	1018	2099	998	2089	856	2002	870
90	1068	2099	1048	2089	906	2002	920
100	1168	2099	1148	2089	1006	2002	1020

OŚCIEŻNICA STALOWA							
Szerokość	Szerokość otworu w ścianie	Wysokość otworu w ścianie	Całkowita szerokość ościeżnicy	Całkowita wysokość ościeżnicy	Światło przejścia	Wysokość w ościeżnicy	Światło w ościeżnicy
	So	Ho	Sc	Hc	Sp	Hw	Sw
80N	891	2088	875	2078	759	2005	775
80	941	2088	925	2078	809	2005	825
90N	991	2088	975	2078	859	2005	875
90	1041	2088	1025	2078	909	2005	925
100	1141	2088	1125	2078	1009	2005	1025

OŚCIEŻNICA STALOWA NAROŻNA							
Szerokość	Szerokość otworu w ścianie	Wysokość otworu w ścianie	Całkowita szerokość ościeżnicy	Całkowita wysokość ościeżnicy	Światło przejścia	Wysokość w ościeżnicy	Światło w ościeżnicy
	So	Ho	Sc	Hc	Sp	Hw	Sw
80N	835	2058	875	2078	756	2005	775
80	885	2058	925	2078	806	2005	825
90N	935	2058	975	2078	856	2005	875
90	985	2058	1025	2078	906	2005	925
100	1085	2058	1125	2078	1006	2005	1025

SPOSOBY OTWIERANIA

Sposób A



KLAMKA - KLAMKA

Sposób B



KLAMKA - KLAMKA
ZAMEK DODATKOWY

Sposób C



KLAMKA - ANTABA

Sposób D



KLAMKA - ANTABA
ZAMEK DODATKOWY

Sposób E



ANTABA - ANTABA

Sposób F



ANTABA - ANTABA
ZAMEK DODATKOWY

ELEMENTY SKŁADOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH SPOSOBÓW OTWIERANIA					
podstawowe elementy wyposażenia dla danego sposobu otwierania					
Zestaw A	Zestaw B	Zestaw C	Zestaw D	Zestaw E	Zestaw F
- wkładka klucz-gałka	- komplet wkładek w systemie 1 klucza w tym jedna z gałką (zalecamy montaż gałki na zamku głównym) - zamek dodatkowy	- wkładka klucz-gałka	- komplet wkładek w systemie 1 klucza w tym jedna z gałką (zalecamy montaż gałki na zamku głównym) - zamek dodatkowy	- wkładka klucz-gałka	- komplet wkładek w systemie 1 klucza w tym jedna z gałką (zalecamy montaż gałki na zamku głównym) - zamek dodatkowy
+ wybrany wzór klamki, antaby oraz akcesoriów					
A	B	C	D	E	F
- klamka	- klamka - szyld górny	- zestaw klamka + szyld slim - antaba - przycisk do antaby - elektrozaczep - samozamykacz - zasilacz	- zestaw klamka + szyld slim - szyld górny - antaba - przycisk do antaby - elektrozaczep - samozamykacz - zasilacz	- szyld slim - 2 x antaba - 2 x przycisk do antaby - elektrozaczep - samozamykacz - zasilacz	- szyld slim - szyld górny slim - 2 x antaba - 2 x przycisk do antaby - elektrozaczep - samozamykacz - zasilacz

KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI

DRZWI PRAWIE



Drzwi prawe otwierane na zewnątrz



Drzwi prawe otwierane do wewnątrz

DRZWI LEWE



Drzwi lewe otwierane do wewnątrz



Drzwi lewe otwierane na zewnątrz


AKCESORIA

OKUCIA		WYKOŃCZENIE	
		NIKIEL, MOSIĄDZ	CZARNY
Zestaw A	Zestaw podstawowych elementów wyposażenia dla sposobu otwierania A – wkładka klucz-gałka ¹⁾ (do ceny należy doliczyć wybraną klamkę)	THERMO HOT 88 THERMO HOT 78 THERMO 78 THERMO 64 170,- 150,- 150,- 110,-	200,- 190,- 190,- 170,-
Zestaw B	Zestaw podstawowych elementów wyposażenia dla sposobu otwierania B – komplet wkładek w systemie 1 klucza ¹⁾ w tym jedna z gałką, zamek dodatkowy górny (do ceny należy doliczyć wybraną klamkę i szyld)	THERMO HOT 88 THERMO HOT 78 THERMO 78 THERMO 64 310,- 300,- 300,- 280,-	370,- 360,- 360,- 340,-
Zestaw C	Zestaw podstawowych elementów wyposażenia dla sposobu otwierania C – wkładka klucz-gałka ¹⁾ (do ceny należy doliczyć wybrany zestaw klamka + szyld slim, antabę oraz przycisk, elektrozaczep, samozamykacz i zasilacz)	THERMO HOT 88 THERMO HOT 78 THERMO 78 THERMO 64 170,- 150,- 150,- 110,-	200,- 190,- 190,- 170,-
Zestaw D	Zestaw podstawowych elementów wyposażenia dla sposobu otwierania D – komplet wkładek w systemie 1 klucza ¹⁾ w tym jedna z gałką, zamek dodatkowy górny (do ceny należy doliczyć wybrany zestaw klamka + szyld slim, szyld górny slim, antabę oraz przycisk, elektrozaczep, samozamykacz i zasilacz)	THERMO HOT 88 THERMO HOT 78 THERMO 78 THERMO 64 310,- 300,- 300,- 280,-	370,- 360,- 360,- 340,-
Zestaw E	Zestaw podstawowych elementów wyposażenia dla sposobu otwierania E – wkładka klucz-gałka ¹⁾ (do ceny należy doliczyć DWIE wybrane antaby, 2 x przycisk, szyld slim, elektroza- czep, samozamykacz i zasilacz)	THERMO HOT 88 THERMO HOT 78 THERMO 78 THERMO 64 170,- 150,- 150,- 110,-	200,- 190,- 190,- 170,-
Zestaw F	Zestaw podstawowych elementów wyposażenia dla sposobu otwierania F – komplet wkładek w systemie 1 klucza ¹⁾ w tym jedna z gałką, zamek dodatkowy górny (do ceny należy doliczyć DWIE wybrane antaby, 2 x przycisk, szyld slim, szyld górny slim, elektrozaczep, samozamykacz i zasilacz)	THERMO HOT 88 THERMO HOT 78 THERMO 78 THERMO 64 310,- 300,- 300,- 280,-	370,- 360,- 360,- 340,-
	Wkładka patentowa klucz-klucz ¹⁾ ; klasy B (spełnia wymagania RC2) srebrna, czarna, stare złoto F4	THERMO HOT 88 THERMO HOT 78 THERMO 78 THERMO 64 160,- 140,- 140,- 90,-	170,- 160,- 160,- 140,-
	Wkładka patentowa klucz-gałka ¹⁾ ; klasy B (spełnia wymagania RC2) srebrna, czarna, stare złoto F4	THERMO HOT 88 THERMO HOT 78 THERMO 78 THERMO 64 170,- 150,- 150,- 110,-	200,- 190,- 190,- 170,-
	Komplet wkładek patentowych klucz-klucz, klucz-gałka w systemie jednego klucza ¹⁾ ; klasy B (spełnia wymagania RC2) srebrna, czarna, stare złoto F4	THERMO HOT 88 THERMO HOT 78 THERMO 78 THERMO 64 190,- 190,- 190,- 150,-	260,- 250,- 250,- 230,-
	Wkładka patentowa klucz-klucz ¹⁾ ; klasy C (spełnia wymagania RC2) srebrna, czarna, stare złoto F4	THERMO HOT 88 THERMO HOT 78 THERMO 78 THERMO 64 190,- 160,- 160,- 120,-	260,- 250,- 250,- 220,-
	Wkładka patentowa klucz-gałka ¹⁾ ; klasy C (spełnia wymagania RC2) srebrna, czarna, stare złoto F4	THERMO HOT 88 THERMO HOT 78 THERMO 78 THERMO 64 210,- 200,- 200,- 160,-	290,- 280,- 280,- 250,-
	Komplet wkładek patentowych klucz-klucz ¹⁾ , klucz-gałka w systemie jednego klucza; klasy C (spełnia wymagania RC2) srebrna, czarna, stare złoto F4	THERMO HOT 88 THERMO HOT 78 THERMO 78 THERMO 64 270,- 260,- 260,- 220,-	320,- 310,- 310,- 290,-
	Wkładka nikiel bezklasowa ¹⁾ tzw. budowlana na czas użytkowania drzwi przez osoby postronne.	THERMO HOT 88 THERMO HOT 78 THERMO 78 THERMO 64 80,- 55,- 55,- 45,-	-
	Dodatkowy zamek górny, blacha czołowa srebrna	120,-	120,-

Podane ceny są cenami NETTO i nie zawierają podatku VAT.


¹⁾ Zestaw dwóch wkładek w systemie jednego klucza posiada 5 kluczy . Pojedyncze wkładki posiadają 3 klucze.

AKCESORIA

OKUCIA	WYKOŃCZENIE	
	inox, stare złoto	czarny
 Klamka PASA lub klamko-gałka za dopłatą 25 zł inox, czarna, stare złoto F4 (spełnia wymagania RC2) A, B	140,-	140,-
 Szyld PASA do zamka górnego; inox, czarny, stare złoto F4 (spełnia wymagania RC2) B	70,-	70,-
 Klamka PASA lub klamko-gałka za dopłatą 25 zł z zabezpieczeniem przecirowzwierceniowym klasy C inox, czarny, stare złoto F4 A, B	220,-	220,-
 Szyld PASA z zabezpieczeniem przecirowzwierceniowym do zamka górnego klasy C inox, czarny, stare złoto F4 B	100,-	100,-
 Zestaw PASA klamka + szyld slim (drzwi z pochwytym) inox, czarny, stare złoto F4; (spełnia wymagania RC2) C, D	130,-	130,-
 Zestaw szyldów górnych PASA (zamek górny i pochwyt) inox, czarny, stare złoto F4; (spełnia wymagania RC2) D	70,-	70,-
 Zestaw PASA klamka slim + szyld slim (drzwi z pochwytym) inox, czarny, stare złoto F4; (spełnia wymagania RC2) C, D	130,-	130,-
 Szyld PASA slim (drzwi z pochwytym) inox, czarny, stare złoto F4; (spełnia wymagania RC2) E, F	110,-	110,-
 Szyld PASA slim do zamka górnego (drzwi z pochwytym) inox, czarny, stare złoto F4; (spełnia wymagania RC2) B, D, F	50,-	50,-
 Klamka HAGA lub klamko-gałka za dopłatą 25 zł inox, czarna, stare złoto F4 (spełnia wymagania RC2) A, B	160,-	180,-
 Szyld HAGA do zamka górnego; inox, czarny, stare złoto F4 (spełnia wymagania RC2) B	60,-	70,-
 Klamka ROYAL inox, czarna, stare złoto F4 (spełnia wymagania RC2) A, B	280,-	330,-


Podane ceny są cenami NETTO i nie zawierają podatku VAT.

AKCESORIA

OKUCIA		WYKOŃCZENIE	
		inox, stare złoto	czarny
	Szyld ROYAL do zamka górnego; inox, czarny, stare złoto F4 (spełnia wymagania RC2) B	190,-	220,-
	Klamka ROYAL FLEX z zabezpieczeniem przeciwwzwierceniowym klasy C inox, czarna, stare złoto F4 A, B	320,-	370,-
	Szyld ROYAL FLEX do zamka górnego z zabezpieczeniem przeciwwzwierceniowym klasy C inox, czarny, stare złoto F4 B	190,-	220,-
	Zestaw SOLO GAJA klamka + szyld slim (drzwi z pochwytym) inox, czarna, stare złoto F4; (spełnia wymagania RC2) C, D	160,-	190,-
	Zestaw szyldów górnych SOLO GAJA (zamek górny i pochwyt) inox, czarny, stare złoto F4; (spełnia wymagania RC2) D	60,-	70,-

ANTABY			WYKOŃCZENIE	
			inox	czarny
	Antaba K35 inox stal nierdzewna, czarny ¹⁾ (opcja otwierania przyciskiem) C, D, E, F	dł. 180 cm dł. 160 cm dł. 120 cm dł. 60 cm	570,- 540,- 490,- 410,-	740,- 700,- 640,- 540,-
	Antaba KK35 inox stal nierdzewna, czarny ¹⁾ (opcja otwierania przyciskiem) C, D, E, F	dł. 180 cm dł. 160 cm dł. 120 cm dł. 60 cm	510,- 480,- 430,- 350,-	660,- 630,- 560,- 460,-
	Antaba KP inox stal nierdzewna, czarny ¹⁾ (opcja otwierania przyciskiem) C, D, E, F	dł. 180 cm dł. 160 cm dł. 120 cm dł. 60 cm	510,- 480,- 430,- 350,-	660,- 630,- 560,- 460,-
	Antaba KPL2 inox stal nierdzewna, czarny (opcja otwierania przyciskiem) C, D, E, F	dł. 180 cm dł. 160 cm dł. 120 cm dł. 60 cm	670,- 640,- 590,- 510,-	870,- 830,- 760,- 660,-
	Antaba O35 inox stal nierdzewna, czarny (opcja otwierania przyciskiem) C, D, E, F	dł. 180 cm dł. 160 cm dł. 120 cm dł. 60 cm	600,- 570,- 510,- 430,-	770,- 740,- 670,- 560,-
	Antaba OP inox stal nierdzewna, czarny (opcja otwierania przyciskiem) C, D, E, F	dł. 180 cm dł. 160 cm dł. 120 cm dł. 60 cm	510,- 480,- 430,- 350,-	660,- 630,- 560,- 460,-
	Antaba P6K inox stal nierdzewna, czarny (brak opcji otwierania przyciskiem) C, D, E, F	dł. 120 cm dł. 60 cm	770,- 540,-	1000,- 710,-
	Antaba P6O inox stal nierdzewna, czarny (brak opcji otwierania przyciskiem) C, D, E, F	dł. 120 cm dł. 60 cm	770,- 540,-	1000,- 710,-
	Przycisk do antaby + stycznik + instalacja elektryczna + elektrozaczep C, D, E, F		620,-	
	2 x przycisk do antaby + stycznik + instalacja elektryczna + elektrozaczep E, F		900,-	

AKCESORIA

AKCESORIA ZA DOPŁATĄ		CENA
 Ościeżnica aluminiowa do drzwi THERMO 78 i THERMO 64 (w drzwiach THERMO HOT 88 i THERMO HOT 78 jest w standardzie)		500,-
 Poszerzenie ramowe 30 mm dostępne dla konstrukcji THERMO HOT 88 28 mm dostępne dla konstrukcji THERMO 64, THERMO 78 i THERMO HOT 78		250,- za sztukę
 Uszczelka opadająca		230,-
 Poszerzenie progowe z klinarytu pod drzwi, wysokość od 70 do 250 mm, długość 120 cm		Wysokość 70 mm 210,- + dopłata 20,- za każde dodatkowe 10 mm
 Poszerzenie progowe z klinarytu pod naświetle boczne, wysokość od 70 do 250 mm, długość 120 cm		Wysokość 70 mm 210,- + dopłata 20,- za każde dodatkowe 10 mm
 Poszerzenie progowe z klinarytu pod naświetle boczne, wysokość od 70 do 250 mm, długość 60 cm		Wysokość 70 mm 110,- + dopłata 10,- za każde dodatkowe 10 mm
 Klej „BOSTIK” do poszerzeń progowych, kolor szary 430g		65,-
 Taśma rozprężna 58 mm, rolka 5 m, rozprężność od 7 do 15 mm		220,-
 Taśma do ciepłego montażu 100 mm, długość 1 mb		15,-
 Zamek listwowy automatyczny wraz z listwą zaczepową (tylko ościeżnica aluminiowa). Zamek automatyczny można zastosować tylko z ościeżnicą aluminiową i klamką. Brak możliwości zastosowania w drzwiach z pochwytem, elektrozaczepem i zamkiem górnym.	A	280,-
 Elektrozaczep z funkcją rolki / dzień-noc (tylko z ościeżnicą aluminiową)		400,-
 Zasilacz do elektrozaczepu	C, D, E, F	120,-
 Samozamykacz ramieniowy srebrny lub czarny. Samozamykacz jest wymagany przy zastosowaniu elektrozaczepu. Opcja za dopłatą: blokada otwarcia skrzydła.^{*)}	C, D, E, F	360,- 150,- (blokada otwarcia skrzydła)
 Samozamykacz szynowy srebrny lub czarny z wspomaganiem otwierania oraz zawierający ogranicznik otwarcia. Samozamykacz jest wymagany przy zastosowaniu elektrozaczepu. Opcja za dopłatą: regulowana blokada otwarcia skrzydła.^{*)}	C, D, E, F	940,- 200,- (blokada otwarcia skrzydła)
 Samozamykacz ukryty z wspomaganiem otwierania, ogranicznikiem otwarcia oraz blokadą otwarcia skrzydła^{*)} (tylko drzwi THERMO HOT 88 i THERMO HOT 78). Samozamykacz jest wymagany przy zastosowaniu elektrozaczepu.	C, D, E, F	1280,-
 Zestaw do pielęgnacji drzwi stalowych: aktywna piana czyszcząca oraz silikon konserwujący o pojemności 400 ml		120,-

^{*)} Blokada umożliwia bezpieczne przytrzymanie skrzydła, dokładnie w wymaganej pozycji, przy kącie otwarcia od ok. 80 stopni do 120 stopni.

^{**)} Blokada tylko przy kącie otwarcia 90 stopni.

Podane ceny są cenami NETTO i nie zawierają podatku VAT.



Drzwi zewnętrzne stalowe HORN z oryginalnym przeszkleniem PLAIN zlicowanym z powierzchnią skrzydła, w unikalnej okleinie DĄB SUROWY o matowej powierzchni.

Drzwi należy zabezpieczyć przed oddziaływaniem promieni słonecznych oraz bezpośrednich opadów atmosferycznych zadaszeniem.
Szerokość zadaszenia nie mniejsza niż szerokość całkowita drzwi plus 1 metr. Głębokość nie mniejsza niż 1 metr. Szczegóły zawiera instrukcja montażu drzwi.

Ceny w katalogu podane są w złotych (PLN) w wartości netto bez podatku VAT.

Karta gwarancyjna oraz instrukcja montażu są dołączone do produktu.

Niniejszy katalog służy jako poglądowy materiał informacyjny i zawiera aktualne ceny oraz aktualną dostępność produktów.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian cen oraz dostępnych towarów bez uprzedniego powiadomienia.

Próbki kolorów mogą się różnić w rzeczywistości od tych, zaprezentowanych w niniejszym katalogu. Prosimy konsultować kolory z oryginalnymi wzornikami znajdującymi się u naszych dystrybutorów. Zdjęcia w katalogu są poglądowe i przy różnych szerokościach skrzydeł mogą zachodzić inne proporcje wymiarowe poszczególnych elementów. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w druku. Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych.

Edycja I/2023 obowiązuje od 01.03.2023

Wybór drzwi powinien odbywać się na podstawie projektu technicznego obiektu, opracowanego z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów oraz intensywności i warunków użytkowania. ERKADO oferuje kilka wariantów, lecz ich wybór pozostawia Nabywcy, gdyż tylko Nabywca lub osoba działająca w jego imieniu zna przeznaczenie oraz warunki użytkowania zamówionego produktu. Aprobaty i certyfikaty do pobrania ze strony internetowej www.erkado.pl



drzwi to nasz świat



MURTER

Drzwi zewnętrzne stalowe
z oryginalnym panelem LABEL
naklejonym na powierzchnię skrzydła,
w okleinie SOSNA GÓRSKA
o matowej powierzchni.

ERKADO Sp. z o.o.

Gościeradów-Folwark
Osiedle POM 8
23-275 Gościeradów
NIP 715-194-27-90

e-mail: biuro@erkado.pl
www.erkado.pl

Pobierz katalog
DRZWI STALOWE (pdf)



www.erkado.pl